

6225

Rękawice montażowe
ŚOI kategorii II



Szczególnie wrażliwy
Idealny do pracy z małymi częściami
Bardzo dobra wrażliwość dotykowa

15
GAUGE

QUALITY
PREMIUM

ISO 9001
STANDARD
100

PU

3D
FIT

6225



Materiał:	Nylon, szary
Powłoka:	PU, czarny
Rozmiar(y):	6-11
Opakowanie zbiorcze:	120 Para
Certyfikacja:	EN 388, OEKO-TEX STANDARD 100®

Rękawice montażowe NITRAS, nylonowe, szare, powłoka PU, czarne (kod koloru: 1210), częściowo powlekane na dłoni i palcach, dziany mankiet, doskonałe i innowacyjne dopasowanie dzięki 3D FIT, wyjątkowy komfort noszenia i ochrona dla użytkownika, doskonała zręczność, jakość premium, OEKO-TEX STANDARD 100®, szczególnie wrażliwa, idealna do pracy z małymi częściami, bardzo dobra wrażliwość dotykowa, II kategoria ryzyka ŚOI



EN ISO 21420

15
GAUGE


PU

3D
FIT

Rozmiar	6	7	8	9	10	11
System kodowania kolorami						

Branże

-  Rzemieślnictwo
-  Budownictwo
-  Automotive
-  Logistyka
-  Architektura ogrodu

Zalety

- + Szczególnie wrażliwy
- + Idealny do pracy z małymi częściami
- + Bardzo dobra wrażliwość dotykowa



Wartości wydajności

EN 388:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Zakres	Wynik testu
 4141X	Odporność na ścieranie	1-4	4
	Odporność na przecięcie (test coupe)	1-5	1
	Siła rozdarcia	1-4	4
	Odporność na przekłucie	1-4	1
	Odporność na przecięcie (TDM)	A-F	X
EN ISO 21420:2020	Parametry testowe	Zakres	Wynik testu
	Zręczność	1-5	5

Więcej informacji

	Materiał	Koloru
Dłoń	PU na nylonie	czarny
Palec wskazujący i kciuk	PU na nylonie	czarny
Góra dłoni	nylon	Szary
Opuszki palców	PU na nylonie	czarny
Mankiet / mankiet dziany	PU na nylonie	Szary

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość PU / paleta
6	4059904216709	4059904216761	0,47 m	0,39 m	0,34 m	4,8 kg	18
7	4059904216716	4059904216778	0,47 m	0,39 m	0,35 m	5,04 kg	18
8	4059904216723	4059904216785	0,48 m	0,39 m	0,35 m	5,22 kg	18
9	4059904216730	4059904216792	0,47 m	0,39 m	0,34 m	5,75 kg	18
10	4059904216747	4059904216808	0,48 m	0,4 m	0,34 m	6,31 kg	18
11	4059904216754	4059904216815	0,48 m	0,4 m	0,34 m	6,37 kg	18

Numer taryfy celnej: 61161080910

Kraj pochodzenia: Chiny