

6230T

Gants antistatiques
EPI catégorie de risques II



Particulièrement sensible
Parfait pour travailler avec de petites pièces
Très bonne sensibilité tactile

13 GAUGE

PU



6230T



Matière:	Tricot nylon carbone, gris
Revêtement:	PU, blanc
Taille(s):	5-11
Unité d'emballage:	240 paire(s)
Certification:	EN 388

Gants antistatiques NITRAS, tricot nylon carbone, gris, fil de carbone intégré, revêtement PU, blanc (code couleur : 1211), partiellement enduit sur le bout des doigts, poignet tricoté, antistatique (dissipatif), compatible écran tactile, particulièrement sensible, parfait pour travailler avec de petites pièces, très bonne sensibilité tactile, catégorie de risque PSA II



EN ISO 21420




Taille	5	6	7	8	9	10	11
Système de repérage par couleur							

Domaines d'application

-  Travaux publics
-  Construction de véhicules
-  Cueillette / expédition

Avantages

- + Particulièrement sensible
- + Parfait pour travailler avec de petites pièces
- + Très bonne sensibilité tactile



Valeurs de performance

EN 16350:2014	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
	Paume (Ω)	-	$7,35 \times 10^5$
	Dos de la main (Ω)	-	$4,96 \times 10^5$
	Brassard (Ω)	-	$1,62 \times 10^6$
EN 388:2016 + A1:2018	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 1141X	Résistance à l'abrasion	1-4	1
	Résistance aux coupures (test coupé)	1-5	1
	La force des lames	1-4	4
	Pouvoir perçant	1-4	1
	Résistance aux coupures (TDM)	A-F	X
EN ISO 21420:2020	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
	Dextérité	1-5	5

Plus d'informations

	Matière	Couleur
Palm	Tricot de nylon et de carbone	Gris
Index et pouce	PU sur nylon carbone tricoté	blanc
Dos de la main	Tricot de nylon et de carbone	Gris
Bout des doigts	PU sur nylon carbone tricoté	blanc
Mancette / Manchette en tricot	Tricot de nylon et de carbone	Gris

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
5	4059904093874	4059904093942	0,49 m	0,46 m	0,29 m	5,24 kg	24
6	4059904093881	4059904093959	0,49 m	0,47 m	0,3 m	6 kg	24
7	4059904093898	4059904093966	0,47 m	0,29 m	0,47 m	7 kg	24
8	4059904093904	4059904093973	0,46 m	0,3 m	0,48 m	7,81 kg	24
9	4059904093911	4059904093980	0,46 m	0,3 m	0,48 m	7,81 kg	24
10	4059904093928	4059904093997	0,48 m	0,47 m	0,3 m	7,78 kg	24
11	4059904093935	4059904094000	0,48 m	0,46 m	0,3 m	8,35 kg	24

Code douanier: 61161080910

Pays d'origine: Chine