

6230UC

Gants antistatiques
EPI catégorie de risques II



Particulièrement sensible
Parfait pour travailler avec de petites pièces
Très bonne sensibilité tactile

13
GAUGE

UC



6230UC



Matière:	Tricot nylon carbone, gris
Revêtement:	-
Taille(s):	5-11
Unité d'emballage:	240 paire(s)
Certification:	EN 388, EN 16350

Gants antistatiques NITRAS, tricot nylon-carbone, gris (code couleur : 1200), fil de carbone incorporé, sans enduction, manchette tricotée, antistatique (dissipatif), compatible écran tactile, particulièrement sensible, parfait pour travailler de petites pièces, très bonne sensibilité tactile, Catégorie de risque EPI II



EN ISO 21420

13
GAUGE

UC



Taille	5	6	7	8	9	10	11
Système de repérage par couleur							

Domaines d'application

-  Travaux publics
-  Construction de véhicules
-  Cueillette / expédition

Avantages

- + Particulièrement sensible
- + Parfait pour travailler avec de petites pièces
- + Très bonne sensibilité tactile



Valeurs de performance

EN 16350:2014	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
	Paume (Ω)	-	$5,17 \times 10^4$
	Dos de la main (Ω)	-	$4,88 \times 10^4$
	Brassard (Ω)	-	$4,11 \times 10^4$
EN 388:2016 + A1:2018	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 1141X	Résistance à l'abrasion	1-4	1
	Résistance aux coupures (test coupé)	1-5	1
	La force des lames	1-4	4
	Pouvoir perçant	1-4	1
	Résistance aux coupures (TDM)	A-F	X
EN ISO 21420:2020	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
	Dextérité	1-5	5

Plus d'informations

	Matière	Couleur
Palm	Tricot de nylon et de carbone	Gris
Index et pouce	Tricot de nylon et de carbone	Gris
Dos de la main	Tricot de nylon et de carbone	Gris
Bout des doigts	Tricot de nylon et de carbone	Gris
Mancette / Manchette en tricot	Tricot de nylon et de carbone	Gris

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
5	4059904095915	4059904095984	0,47 m	0,47 m	0,29 m	7,21 kg	24
6	4059904095922	4059904095991	0,46 m	0,3 m	0,47 m	7,55 kg	24
7	4059904095939	4059904096004	0,48 m	0,29 m	0,47 m	7,8 kg	24
8	4059904095946	4059904096011	0,48 m	0,29 m	0,48 m	8,17 kg	24
9	4059904095953	4059904096028	0,48 m	0,29 m	0,47 m	8,4 kg	24
10	4059904095960	4059904096035	0,48 m	0,47 m	0,3 m	8,92 kg	18
11	4059904095977	4059904096042	0,48 m	0,47 m	0,29 m	9,13 kg	24

Code douanier: 61169300000

Pays d'origine: Chine