

6230

Gants antistatiques
EPI catégorie de risques II



Particulièrement sensible
Parfait pour travailler avec de petites pièces
Très bonne sensibilité tactile

13
GAUGE

PU



6230



Matière:	Tricot nylon carbone, gris
Revêtement:	PU, blanc
Taille(s):	5-11
Unité d'emballage:	240 paire(s)
Certification:	EN388

Gants antistatiques NITRAS, tricot nylon-carbone, gris, fil de carbone intégré, enduction PU, blanc (code couleur : 1211), partiellement enduit sur la paume et le bout des doigts, poignet tricoté, antistatique (dissipatif), compatible écran tactile, particulièrement sensible, parfait pour travail avec de petites pièces, très bonne sensibilité tactile, catégorie de risque PSA II



EN ISO 21420

13
GAUGE

PU



Taille	5	6	7	8	9	10	11
Système de repérage par couleur							

Domaines d'application

-  Travaux publics
-  Construction de véhicules
-  Cueillette / expédition

Avantages

- + Particulièrement sensible
- + Parfait pour travailler avec de petites pièces
- + Très bonne sensibilité tactile



Valeurs de performance

EN 16350:2014	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
	Paume (Ω)	-	$9,73 \times 10^6$
	Dos de la main (Ω)	-	$1,13 \times 10^7$
	Brassard (Ω)	-	$3,25 \times 10^7$
EN 388:2016 + A1:2018	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 3141X	Résistance à l'abrasion	1-4	3
	Résistance aux coupures (test coupé)	1-5	1
	La force des lames	1-4	4
	Pouvoir perçant	1-4	1
	Résistance aux coupures (TDM)	A-F	X
EN ISO 21420:2020	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
	Dextérité	1-5	5

Plus d'informations

	Matière	Couleur
Palm	PU sur nylon carbone tricoté	blanc
Index et pouce	PU sur nylon carbone tricoté	blanc
Dos de la main	Tricot de nylon et de carbone	Gris
Bout des doigts	PU sur nylon carbone tricoté	blanc
Mancette / Manchette en tricot	Tricot de nylon et de carbone	Gris

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
5	4059904093751	4059904093812	0,47 m	0,3 m	0,48 m	6,85 kg	18
6	4059904093768	4059904093829	0,47 m	0,3 m	0,48 m	6,76 kg	18
7	4059904093775	4059904093836	0,48 m	0,3 m	0,48 m	7,89 kg	18
8	4059904093782	4059904093843	0,49 m	0,3 m	0,48 m	8,66 kg	18
9	4059904093799	4059904093850	0,48 m	0,3 m	0,48 m	8,96 kg	18
10	4059904093805	4059904093867	0,48 m	0,3 m	0,48 m	9,19 kg	18
11	4059904125773	4059904125780	0,52 m	0,47 m	0,3 m	10,02 kg	18

Code douanier: 61161080910

Pays d'origine: Chine