

6230

Rękawice antystatyczne
ŚOI kategorii II



Szczególnie wrażliwy
Idealny do pracy z małymi częściami
Bardzo dobra wrażliwość dotykowa

13
GAUGE

PU



6230



Materiał:	Nylonowa dzianina węglowa, szara
Powłoka:	PU, biały
Rozmiar(y):	5-11
Jednostka opakowania:	240 Para(y)
Certyfikacja:	EN388

Rękawice antystatyczne NITRAS, dzianina nylonowo-węglowa, szara, zintegrowana nić węglowa, powłoka PU, biała (kod koloru: 1211), częściowo powlekana na dłoni i palcach, mankiet dziany, antystatyczny (rozpraszający), obsługujący ekran dotykowy, szczególnie czuły, idealny do pracy z małymi częściami, bardzo dobra wrażliwość dotykowa, II kategoria ryzyka PSA



EN ISO 21420

13
GAUGE

PU



Rozmiar	5	6	7	8	9	10	11
System oznakowania kolorystycznego							

Branże

-  Budownictwo
-  Automotive
-  Logistyka

Zalety

- + Szczególnie wrażliwy
- + Idealny do pracy z małymi częściami
- + Bardzo dobra wrażliwość dotykowa



Parametry wydajności

EN 16350:2014	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
	Dłoń (Ω)	-	$9,73 \times 10^6$
	Wierzch dłoni (Ω)	-	$1,13 \times 10^7$
	Mankiet (Ω)	-	$3,25 \times 10^7$
EN 388:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 3141X	Odporność na ścieranie	1-4	3
	Odporność na przecięcie (test coupe)	1-5	1
	Siła rozdarcia	1-4	4
	Odporność na przekłucie	1-4	1
	Odporność na przecięcie (TDM)	A-F	X
EN ISO 21420:2020	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
	Zręczność	1-5	5

Więcej informacji

	Materiał	Kolor
Wewnętrzna strona dłoni	PU na nylonowej dzianinie węglowej	biały
Palec wskazujący i kciuk	PU na nylonowej dzianinie węglowej	biały
Grzbiet dłoni	Nylonowa dzianina węglowa	Szary
Opuszki palców	PU na nylonowej dzianinie węglowej	biały
Mankiet / dzianinowy ściągacz	Nylonowa dzianina węglowa	Szary

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
5	4059904093751	4059904093812	0,47 m	0,3 m	0,48 m	6,85 kg	18
6	4059904093768	4059904093829	0,47 m	0,3 m	0,48 m	6,76 kg	18
7	4059904093775	4059904093836	0,48 m	0,3 m	0,48 m	7,89 kg	18
8	4059904093782	4059904093843	0,49 m	0,3 m	0,48 m	8,66 kg	18
9	4059904093799	4059904093850	0,48 m	0,3 m	0,48 m	8,96 kg	18
10	4059904093805	4059904093867	0,48 m	0,3 m	0,48 m	9,19 kg	18
11	4059904125773	4059904125780	0,52 m	0,47 m	0,3 m	10,02 kg	18

Numer taryfy celnej: 61161080910

Kraj pochodzenia: Chiny