

6300 // CUT C

Rękawice chroniące przed przecięciem
ŚOI kategorii II



Szczególnie wrażliwy
Idealny do pracy z małymi częściami
Bardzo dobra wrażliwość dotykowa

13
GAUGE

PU



6300 // CUT C



Materiał:	Specjalna włóczka w kolorze białym
Powłoka:	PU, biały
Rozmiar(y):	6-11
Opakowanie zbiorcze:	100 Para
Certyfikacja:	EN388

Rękawice odporne na przecięcia NITRAS CUT C, specjalna przędza (HPPE/poliamid/elastan), białe, powłoka PU, białe (kod koloru: 1100), częściowo powlekane na dłoni i czubkach palców, mankiet dziany, wysoka ochrona przed przecięciem, najwyższy komfort noszenia, do kontaktu z żywnością, szczególnie delikatne, idealne do pracy z małymi częściami, bardzo dobra wrażliwość dotykowa, kategoria ryzyka ŚOI II

EN 388

EN ISO 21420



4X42C

13
GAUGE

PU



Rozmiar	6	7	8	9	10	11
System kodowania kolorami						

Branże

-  Rzemieśnictwo
-  Budownictwo
-  Automotive
-  Logistyka
-  Obróbka drewna
-  Przemysł spożywczy

Zalety

- + Szczególnie wrażliwy
- + Idealny do pracy z małymi częściami
- + Bardzo dobra wrażliwość dotykowa



Warianty kolorystyczne



6300 // CUT C
Kod koloru: 1100




6305 // CUT C
Kod koloru: 1112



6315 // CUT C
Kod koloru: 1200

Wartości wydajności

EN 388:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Zakres	Wynik testu
 4X42C	Odporność na ścieranie	1-4	4
	Odporność na przecięcie (test coupe)	1-5	X
	Siła rozdarcia	1-4	4
	Odporność na przekłucie	1-4	2
	Odporność na przecięcie (TDM)	A-F	C
EN ISO 21420:2020	Parametry testowe	Zakres	Wynik testu
	Zręczność	1-5	5

Więcej informacji

	Materiał	Koloru
Dłoń	PU na specjalnej przędzy	biały
Palec wskazujący i kciuk	PU na specjalnej przędzy	biały
Góra dłoni	Specjalna przędza	biały
Opuszki palców	PU na specjalnej przędzy	biały
Mankiet / mankiet dziany	Specjalna przędza	biały

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość PU / paleta
6	4059904106703	4059904106710	0,6 m	0,28 m	0,26 m	5,66 kg	16
7	4059904106727	4059904106734	0,6 m	0,28 m	0,26 m	6,46 kg	16
8	4059904106741	4059904106758	0,6 m	0,28 m	0,26 m	6,87 kg	16
9	4059904106765	4059904106772	0,6 m	0,28 m	0,26 m	7,15 kg	18
10	4059904106789	4059904106796	0,6 m	0,28 m	0,26 m	7,15 kg	18
11	4059904106802	4059904106819	0,6 m	0,28 m	0,26 m	7,64 kg	16

Numer taryfy celnej: 61161080910

Kraj pochodzenia: Wietnam