

6305 // CUT C

Rękawice antyprzecięciowe
ŚOI kategorii II



Szczególnie wrażliwy
Idealny do pracy z małymi częściami
Bardzo dobra wrażliwość dotykowa

13
GAUGE

PU

6305 // CUT C



Materiał:	Specjalna włóczka w kolorze białym
Powłoka:	PU, szary
Rozmiar(y):	6-11
Jednostka opakowania:	100 Para(y)
Certyfikacja:	EN388

Rękawice chroniące przed przecięciem NITRAS CUT C, ze specjalnej przędzy (HPPE/poliamid/elastan), białe, z powłoką PU, białe (kod koloru: 1100), częściowo powlekane na dłoni i palcach, dziany mankiet, wysoka ochrona przed przecięciem, najwyższy komfort noszenia, szczególnie wrażliwe, idealne do pracy z małymi częściami, bardzo dobra wrażliwość dotykowa, II kategoria ryzyka ŚOI



EN ISO 21420

13
GAUGE

PU

Rozmiar	6	7	8	9	10	11
System oznakowania kolorystycznego						

Branże

-  Rzemieśnictwo
-  Budownictwo
-  Automotive
-  Logistyka
-  Obróbka drewna

Zalety

- + Szczególnie wrażliwy
- + Idealny do pracy z małymi częściami
- + Bardzo dobra wrażliwość dotykowa



Warianty kolorystyczne



6305 // CUT C
Kod koloru: 1112



6300 // CUT C
Kod koloru: 1100



6315 // CUT C
Kod koloru: 1200

Parametry wydajności

EN 388:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 4X42C	Odporność na ścieranie	1-4	4
	Odporność na przecięcie (test coupe)	1-5	X
	Siła rozdarcia	1-4	4
	Odporność na przekłucie	1-4	2
	Odporność na przecięcie (TDM)	A-F	C
EN ISO 21420:2020	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
	Zręczność	1-5	5

Więcej informacji

	Materiał	Kolor
Wewnętrzna strona dłoni	PU na specjalnej przędzy	Szary
Palec wskazujący i kciuk	PU na specjalnej przędzy	Szary
Grzbiet dłoni	Specjalna przędza	biały
Opuszki palców	PU na specjalnej przędzy	Szary
Mankiet / dzianinowy ściągacz	Specjalna przędza	biały

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
6	4059904106826	4059904106833	0,6 m	0,28 m	0,26 m	5,76 kg	25
7	4059904106840	4059904106857	0,6 m	0,28 m	0,26 m	6,12 kg	25
8	4059904106864	4059904106871	0,6 m	0,28 m	0,26 m	6,42 kg	25
9	4059904106888	4059904106895	0,6 m	0,28 m	0,26 m	6,83 kg	25
10	4059904106901	4059904106918	0,6 m	0,28 m	0,26 m	7,3 kg	25
11	4059904106925	4059904106932	0,6 m	0,28 m	0,26 m	7,75 kg	25

Numer taryfy celnej: 61161080910

Kraj pochodzenia: Wietnam