

6315 // CUT C

Gants de protection contre les coupures
EPI catégorie de risques II



Particulièrement sensible
Parfait pour travailler avec de petites pièces
Très bonne sensibilité tactile

13
GAUGE

PU

6315 // CUT C



Matière:	Fil spécial, gris
Revêtement:	PU, gris
Taille(s):	5-11
Unité d'emballage:	100 paire(s)
Certification:	EN388

Gants anti-coupures NITRAS CUT C, fil spécial (HPPE / polyamide / élasthanne), blanc, revêtement PU, blanc (code couleur : 1100), partiellement enduit sur la paume et le bout des doigts, poignet tricoté, haute protection contre les coupures, confort maximal, particulièrement sensible, parfait pour travailler avec de petites pièces, très bonne sensibilité tactile, catégorie de risque EPI II



EN ISO 21420

13
GAUGE

PU

Taille	5	6	7	8	9	10	11
Système de repérage par couleur							

Domaines d'application

-  Second-œuvre bâtiment
-  Travaux publics
-  Construction de véhicules
-  Cueillette / expédition
-  Transformation du bois

Avantages

- + Particulièrement sensible
- + Parfait pour travailler avec de petites pièces
- + Très bonne sensibilité tactile



Variantes de couleurs



6315 // CUT C
Code couleur: 1200



6300 // CUT C
Code couleur: 1100



6305 // CUT C
Code couleur: 1112

Valeurs de performance

EN 388:2016 + A1:2018	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 4X42C	Résistance à l'abrasion	1-4	4
	Résistance aux coupures (test coupé)	1-5	X
	La force des larmes	1-4	4
	Pouvoir perçant	1-4	2
	Résistance aux coupures (TDM)	A-F	C
EN ISO 21420:2020	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
	Dextérité	1-5	5

Plus d'informations

	Matière	Couleur
Palm	PU sur fil spécial	Gris
Index et pouce	PU sur fil spécial	Gris
Dos de la main	Fil spécial	Gris
Bout des doigts	PU sur fil spécial	Gris
Mancette / Manchette en tricot	Fil spécial	Gris

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
5	4059904213661	4059904213678	0,6 m	0,28 m	0,26 m	5,64 kg	25
6	4059904106949	4059904106956	0,6 m	0,28 m	0,26 m	5,64 kg	25
7	4059904106963	4059904106970	0,6 m	0,28 m	0,26 m	5,91 kg	25
8	4059904106987	4059904106994	0,6 m	0,28 m	0,26 m	6,12 kg	25
9	4059904107007	4059904107014	0,6 m	0,28 m	0,26 m	6,45 kg	25
10	4059904107021	4059904107038	0,6 m	0,28 m	0,26 m	6,79 kg	25
11	4059904107045	4059904107052	0,6 m	0,28 m	0,26 m	7,23 kg	25

Code douanier: 61161080910

Pays d'origine: Vietnam