

6315 // CUT C

Rękawice chroniące przed przecięciem
ŚOI kategorii II



Szczególnie wrażliwy
Idealny do pracy z małymi częściami
Bardzo dobra wrażliwość dotykowa

13
GAUGE

PU

6315 // CUT C



Materiał:	Specjalna włóczka w kolorze szarym
Powłoka:	PU, szary
Rozmiar(y):	5-11
Opakowanie zbiorcze:	100 Para
Certyfikacja:	EN388

Rękawice antyprzecięciowe NITRAS CUT C, specjalna przędza (HPPE/poliamid/elastan), białe, powłoka PU, białe (kod koloru: 1100), częściowo powlekane na dłoni i końcówkach palców, mankiet dziany, wysoka ochrona przed przecięciem, maksymalny komfort, wyjątkowo delikatne, idealne do pracy z małymi częściami, bardzo dobra wrażliwość dotykowa, kategoria ryzyka ŚOI II








EN 388

EN ISO 21420



4X42C

13 GAUGE PU

Rozmiar	5	6	7	8	9	10	11
System kodowania kolorami							

Branże

-  Rzemieślnictwo
-  Budownictwo
-  Automotive
-  Logistyka
-  Obróbka drewna

Zalety

- + Szczególnie wrażliwy
- + Idealny do pracy z małymi częściami
- + Bardzo dobra wrażliwość dotykowa



Warianty kolorystyczne



6315 // CUT C
Kod koloru: 1200




6300 // CUT C
Kod koloru: 1100



6305 // CUT C
Kod koloru: 1112

Wartości wydajności

EN 388:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Zakres	Wynik testu
 4X42C	Odporność na ścieranie	1-4	4
	Odporność na przecięcie (test coupe)	1-5	X
	Siła rozdarcia	1-4	4
	Odporność na przekłucie	1-4	2
	Odporność na przecięcie (TDM)	A-F	C
EN ISO 21420:2020	Parametry testowe	Zakres	Wynik testu
	Zręczność	1-5	5

Więcej informacji

	Materiał	Koloru
Dłoń	PU na specjalnej przędzy	Szary
Palec wskazujący i kciuk	PU na specjalnej przędzy	Szary
Góra dłoni	Specjalna przędza	Szary
Opuszki palców	PU na specjalnej przędzy	Szary
Mankiet / mankiet dziany	Specjalna przędza	Szary

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość PU / paleta
5	4059904213661	4059904213678	0,6 m	0,28 m	0,26 m	5,64 kg	25
6	4059904106949	4059904106956	0,6 m	0,28 m	0,26 m	5,64 kg	25
7	4059904106963	4059904106970	0,6 m	0,28 m	0,26 m	5,91 kg	25
8	4059904106987	4059904106994	0,6 m	0,28 m	0,26 m	6,12 kg	25
9	4059904107007	4059904107014	0,6 m	0,28 m	0,26 m	6,45 kg	25
10	4059904107021	4059904107038	0,6 m	0,28 m	0,26 m	6,79 kg	25
11	4059904107045	4059904107052	0,6 m	0,28 m	0,26 m	7,23 kg	25

Numer taryfy celnej: 61161080910

Kraj pochodzenia: Wietnam