

6316 // SKIN FLEX 3D CUT C

Gants de protection contre les coupures
EPI catégorie de risques II



Particulièrement sensible
Parfait pour travailler avec de petites pièces
Très bonne sensibilité tactile

18
GAUGE



6316 // SKIN FLEX 3D CUT C



Matière:	Fil spécial, gris
Revêtement:	PU, noir
Taille(s):	6-11
Unité d'emballage:	100 paire(s)
Certification:	EN ISO 21420, EN 388, OEKO-TEX

NITRAS SKIN FLEX 3D CUT C, gants résistants aux coupures, fil spécial (HPPE / polyamide / élasthanne), gris, enduction PU, noir (code couleur : 1210), partiellement enduit sur la paume et le bout des doigts, haute résistance mécanique, manchette tricotée, haute protection contre les coupures, dextérité parfaite, ajustement parfait et innovant grâce au 3D FIT, confort et protection uniques pour l'utilisateur, jauge 18, compatible avec les écrans tactiles, pour contact alimentaire, OEKO-TEX STANDARD 100®, ANSI A3 CUT, très haute résistance à l'abrasion, catégorie de risque EPI II



EN ISO 21420

18
GAUGE


Taille	6	7	8	9	10	11
Système de repérage par couleur						

Domaines d'application

-  Second-œuvre bâtiment
-  Travaux publics
-  Construction de véhicules
-  Cueillette / expédition
-  Transformation du bois

Avantages

- + Particulièrement sensible
- + Parfait pour travailler avec de petites pièces
- + Très bonne sensibilité tactile



Valeurs de performance

EN 388:2016 + A1:2018	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 4X42C	Résistance à l'abrasion	1-4	4
	Résistance aux coupures (test coupé)	1-5	X
	La force des larmes	1-4	4
	Pouvoir perçant	1-4	2
	Résistance aux coupures (TDM)	A-F	C
EN ISO 21420:2020 + A1:2024	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
	Dextérité	1-5	5

Plus d'informations

	Matière	Couleur
Palm	PU sur fil spécial	noir
Index et pouce	PU sur fil spécial	noir
Dos de la main	Fil spécial	Gris
Bout des doigts	PU sur fil spécial	noir
Mancette / Manchette en tricot	Fil spécial	Gris

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
6	4059904223929	4059904223981	0,56 m	0,3 m	0,28 m	4,59 kg	35
7	4059904223936	4059904223998	0,56 m	0,3 m	0,28 m	4,99 kg	35
8	4059904223943	4059904224001	0,56 m	0,3 m	0,28 m	5,39 kg	35
9	4059904223950	4059904224018	0,56 m	0,3 m	0,28 m	5,79 kg	35
10	4059904223967	4059904224025	0,56 m	0,3 m	0,28 m	6,29 kg	35
11	4059904223974	4059904224032	0,56 m	0,3 m	0,28 m	6,79 kg	35

Code douanier: 61161080910

Pays d'origine: Chine