

6316 // SKIN FLEX 3D CUT C

Rękawice antyprzecięciowe
ŚOI kategorii II



Szczególnie wrażliwy
Idealny do pracy z małymi częściami
Bardzo dobra wrażliwość dotykowa

18
GAUGE



6316 // SKIN FLEX 3D CUT C



Materiał:	Specjalna włóczka w kolorze szarym
Powłoka:	PU, czarny
Rozmiar(y):	6-11
Jednostka opakowania:	100 Para(y)
Certyfikacja:	EN ISO 21420, EN 388, OEKO-TEX

NITRAS SKIN FLEX 3D CUT C, rękawice odporne na przecięcia, specjalna przędza (HPPE/poliamid/elastan), szare, powłoka PU, czarne (kod koloru: 1210), częściowo pokryte powłoką na dłoni i czubkach palców, wysoka odporność mechaniczna, dzianinowy mankiet, wysoka ochrona przed przecięciem, doskonała zręczność, idealne i innowacyjne dopasowanie dzięki 3D FIT, wyjątkowy komfort noszenia i ochrona użytkownika, grubość 18, możliwość obsługi ekranów dotykowych, do kontaktu z żywnością, OEKO-TEX STANDARD 100®, ANSI A3 CUT, bardzo wysoka odporność na ścieranie, kategoria ryzyka PPE II



EN ISO 21420

18
GAUGE


Rozmiar

6

7

8

9

10

11

System oznakowania kolorystycznego



Branże



Rzemieślnictwo



Budownictwo



Automotive



Logistyka



Obróbka drewna

Zalety

- + Szczególnie wrażliwy
- + Idealny do pracy z małymi częściami
- + Bardzo dobra wrażliwość dotykowa



Parametry wydajności

EN 388:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 4X42C	Odporność na ścieranie	1-4	4
	Odporność na przecięcie (test coupe)	1-5	X
	Siła rozdarcia	1-4	4
	Odporność na przekłucie	1-4	2
	Odporność na przecięcie (TDM)	A-F	C
EN ISO 21420:2020 + A1:2024	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
	Zręczność	1-5	5

Więcej informacji

	Materiał	Kolor
Wewnętrzna strona dłoni	PU na specjalnej przędzy	czarny
Palec wskazujący i kciuk	PU na specjalnej przędzy	czarny
Grzbiet dłoni	Specjalna przędza	Szary
Opuszki palców	PU na specjalnej przędzy	czarny
Mankiet / dzianinowy ściągacz	Specjalna przędza	Szary

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
6	4059904223929	4059904223981	0,56 m	0,3 m	0,28 m	4,59 kg	35
7	4059904223936	4059904223998	0,56 m	0,3 m	0,28 m	4,99 kg	35
8	4059904223943	4059904224001	0,56 m	0,3 m	0,28 m	5,39 kg	35
9	4059904223950	4059904224018	0,56 m	0,3 m	0,28 m	5,79 kg	35
10	4059904223967	4059904224025	0,56 m	0,3 m	0,28 m	6,29 kg	35
11	4059904223974	4059904224032	0,56 m	0,3 m	0,28 m	6,79 kg	35

Numer taryfy celnej: 61161080910

Kraj pochodzenia: Chiny