6330

EPI catégorie de risques II

Protection élevée contre les coupures
Particulièrement sensible
Très bonne sensibilité tactile

13 GAUGE PU

VERSION 1.1.23 | 260924

6330

Matière:	Fil spécial carbone, gris
Revêtement:	PU, gris
Taille(s):	6-11
Unité d'emballage:	100 paire(s)
Certification:	EN 388

Gants antistatiques NITRAS, fil spécial, gris, fil de carbone intégré, enduction PU, gris (code couleur : 1200), partiellement enduit sur la paume et le bout des doigts, poignet tricoté, protection haute contre les coupures, confort maximum, antistatique (dissipatif), compatible écran tactile, particulièrement sensible, parfait pour travailler avec de petites pièces, très bonne sensibilité tactile, catégorie de risque PSA II

EN 388 4X42C

EN 16350

EN ISO 21420

13 GAUGE

PU

Taille	6	7	8	9	10	11
Système de repérage par couleur						

Domaines d'application

- Travaux publics
- Construction de véhicules
- Cueillette / expédition
- Gestion des déchets / Collectivités

Avantages

- \+ Protection élevée contre les coupures
- \+ Particulièrement sensible
- \+ Très bonne sensibilité tactile

Valeurs de performance

EN 16350:2014	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
	Paume (Ω)	-	1,5 x 10^6
	Dos de la main (Ω)	-	3,63 x 10^4
	Brassard (Ω)	-	4,27 x 10^4

EN 388:2016 + A1:2018	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
	Résistance à l'abrasion	1-4	4
	Résistance aux coupures (test coupé)	1-5	X
4X42C	La force des larmes	1-4	4
	Pouvoir perçant	1-4	2
	Résistance aux coupures (TDM)	A-F	C

EN ISO 21420:2020	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
	Dextérité	1-5	5

Plus d'informations

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
6	4059904095793	4059904095854	0,68 m	0,28 m	0,26 m	6,75 kg	25
7	4059904095809	4059904095861	0,68 m	0,29 m	0,27 m	6,91 kg	25
8	4059904095816	4059904095878	0,68 m	0,29 m	0,27 m	7,23 kg	25
9	4059904095823	4059904095885	0,7 m	0,36 m	0,28 m	7,69 kg	25
10	4059904095830	4059904095892	0,7 m	0,32 m	0,26 m	7,52 kg	25
11	4059904095847	4059904095908	0,7 m	0,32 m	0,27 m	8,44 kg	25

Code douanier: 61161080910
Pays d'origine: Viêt Nam

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany
+49 2272 9060 0
info@nitras-safety.com
www.nitras-safety.com
NITRAS SAFETY
nitras_safety
NITRAS SAFETY PRODUCTS
NITRAS SAFETY

Toutes les informations indiquées correspondent à la situation à la date indiquée. Nous restons à votre disposition pour toute question ou information actualisée. Toutes les informations sont fournies sans garantie.