

6340 // SKIN FLEX CUT C

Gants de protection contre les coupures
EPI catégorie de risques II



Courbe du pouce renforcée
Particulièrement sensible
Très résistant à l'abrasion

18
GAUGE

SC



6340 // SKIN FLEX CUT C



Matière:	Fil spécial, vert
Revêtement:	Revêtement nitrile / PU, noir
Taille(s):	6-11
Unité d'emballage:	100 paire(s)
Certification:	EN388

NITRAS SKIN FLEX CUT C, gants résistants aux coupures, fil spécial (HPPE / polyester / polyamide / fibre de verre / élasthanne), vert, revêtement nitrile / PU, noir (code couleur : 3010), partiellement enduit sur la paume et le bout des doigts, manchette tricotée, haute protection contre les coupures, confort maximal, jauge 18, ajustement parfait, pli du pouce renforcé, compatible avec les écrans tactiles, particulièrement sensible, parfait pour travailler avec de petites pièces, très résistant à l'abrasion, catégorie de risque EPI II



EN ISO 21420



Taille	6	7	8	9	10	11
Système de repérage par couleur						

Domaines d'application

-  Second-œuvre bâtiment
-  Travaux publics
-  Construction de véhicules
-  Cueillette / expédition
-  Transformation du bois

Avantages

- + Courbe du pouce renforcée
- + Particulièrement sensible
- + Très résistant à l'abrasion



Valeurs de performance

EN 388:2016 + A1:2018	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 4X42C	Résistance à l'abrasion	1-4	4
	Résistance aux coupures (test coupé)	1-5	X
	La force des larmes	1-4	4
	Pouvoir perçant	1-4	2
	Résistance aux coupures (TDM)	A-F	C
EN ISO 21420:2020	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
	Dextérité	1-5	5

Plus d'informations

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
6	4059904093546	4059904093553	0,49 m	0,31 m	0,26 m	4,59 kg	36
7	4059904093393	4059904093409	0,49 m	0,31 m	0,26 m	4,59 kg	36
8	4059904093416	4059904093423	0,48 m	0,31 m	0,27 m	5,26 kg	36
9	4059904093430	4059904093447	0,48 m	0,31 m	0,27 m	5,26 kg	36
10	4059904093454	4059904093461	0,5 m	0,31 m	0,27 m	6,18 kg	36
11	4059904093478	4059904093485	0,49 m	0,31 m	0,27 m	6,18 kg	36

Code douanier: 61161020910

Pays d'origine: Chine