

6350 // CUT B

Rękawice antyprzecięciowe
ŚOI kategorii II



Szczególnie wrażliwy
Idealny do pracy z małymi częściami
Bardzo dobra wrażliwość dotykowa

13
GAUGE

PU

6350 // CUT B



Materiał:	Specjalna włóczka w kolorze szarym
Powłoka:	PU, czarny
Rozmiar(y):	6-11
Jednostka opakowania:	100 Para(y)
Certyfikacja:	EN388

NITRAS CUT B, rękawice odporne na przecięcia, specjalna przędza (HPPE/poliester/elastan), szare, powłoka PU, czarne (kod koloru: 1210), częściowo powlekane na dłoni i czubkach palców, dzianinowy mankiet, wysoka ochrona przed przecięciem, maksymalny komfort, wyjątkowo delikatne, idealne do pracy z małymi częściami, bardzo dobra wrażliwość dotykowa, kategoria ryzyka ŚOI II



EN ISO 21420

13
GAUGE

PU

Rozmiar	6	7	8	9	10	11
System oznakowania kolorystycznego						

Branże

-  Rzemieślnictwo
-  Budownictwo
-  Automotive
-  Logistyka
-  Obróbka drewna

Zalety

- + Szczególnie wrażliwy
- + Idealny do pracy z małymi częściami
- + Bardzo dobra wrażliwość dotykowa



Parametry wydajności

EN 388:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 4X31B	Odporność na ścieranie	1-4	4
	Odporność na przecięcie (test coupe)	1-5	X
	Siła rozdarcia	1-4	3
	Odporność na przekłucie	1-4	1
	Odporność na przecięcie (TDM)	A-F	B
EN ISO 21420:2020 + A1:2024	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
	Zręczność	1-5	5

Więcej informacji

	Materiał	Kolor
Wewnętrzna strona dłoni	PU na specjalnej przędzy	czarny
Palec wskazujący i kciuk	PU na specjalnej przędzy	czarny
Grzbiet dłoni	Specjalna przędza	Szary
Opuszki palców	PU na specjalnej przędzy	czarny
Mankiet / dzianinowy ściągacz	Specjalna przędza	Szary

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
6	4059904106581	4059904106598	0,7 m	0,28 m	0,3 m	5,83 kg	20
7	4059904106604	4059904106611	0,7 m	0,32 m	0,27 m	5,81 kg	50
8	4059904106628	4059904106635	0,7 m	0,31 m	0,27 m	6,2 kg	50
9	4059904106642	4059904106659	0,67 m	0,26 m	0,27 m	6,2 kg	50
10	4059904106666	4059904106673	0,7 m	0,36 m	0,26 m	6,72 kg	50
11	4059904106680	4059904106697	0,7 m	0,38 m	0,32 m	7,19 kg	20

Numer taryfy celnej: 61161080910

Kraj pochodzenia: Chiny