

6355 // CUT C NF

Rękawice antyprzecięciowe
ŚOI kategorii II



Bardzo antypoślizgowe
Bardzo wysoka odporność na ścieranie
Bardzo dobra przyczepność na sucho i w oleju

13
GAUGE

NI

6355 // CUT C NF



Materiał:	Specjalna włóczka w kolorze szarym
Powłoka:	Pianka nitrylowa, czarna
Rozmiar(y):	6-11
Jednostka opakowania:	100 Para(y)
Certyfikacja:	EN388

NITRAS CUT C NF, rękawice odporne na przecięcia, specjalna przędza (HPPE/poliester/elastan), szare, powłoka z pianki nitrylowej, czarne (kod koloru: 1210), częściowo powlekane na dłoni i czubkach palców, ściągacz z dzianiny, wysoka ochrona przed przecięciem, najwyższy komfort noszenia, bardzo antypoślizgowe, doskonały chwyt, bardzo wysoka odporność na ścieranie, bardzo dobra przyczepność w środowisku suchym i olejowym, kategoria ryzyka PPE II

EN 388

EN ISO 21420


13
GAUGE

NI

Rozmiar	6	7	8	9	10	11
System oznakowania kolorystycznego						

Branże

-  Rzemieślnictwo
-  Budownictwo
-  Automotive
-  Logistyka
-  Obróbka drewna

Zalety

- + Bardzo antypoślizgowe
- + Bardzo wysoka odporność na ścieranie
- + Bardzo dobra przyczepność na sucho i w oleju



Parametry wydajności

EN 388:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 4X31C	Odporność na ścieranie	1-4	4
	Odporność na przecięcie (test coupe)	1-5	X
	Siła rozdarcia	1-4	3
	Odporność na przekłucie	1-4	1
	Odporność na przecięcie (TDM)	A-F	C
EN ISO 21420:2020 + A1:2024	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
	Zręczność	1-5	5

Więcej informacji

	Materiał	Kolor
Wewnętrzna strona dłoni	pianka nitrylowa na specjalnej przędzy	czarny
Palec wskazujący i kciuk	pianka nitrylowa na specjalnej przędzy	czarny
Grzbiet dłoni	specjalna przędza	Szary
Opuszki palców	pianka nitrylowa na specjalnej przędzy	czarny
Mankiet / dzianinowy ściągacz	specjalna przędza	Szary

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
6	4059904033603	4059904002029	0,69 m	0,34 m	0,3 m	6,72 kg	25
7	4059904033610	4059904002036	0,69 m	0,37 m	0,32 m	6,99 kg	24
8	4059904033627	4059904002043	0,7 m	0,41 m	0,3 m	7,93 kg	24
9	4059904033634	4059904002050	0,7 m	0,3 m	0,3 m	8,04 kg	24
10	4059904033641	4059904002067	0,72 m	0,31 m	0,26 m	8,5 kg	25
11	4059904033658	4059904002074	0,68 m	0,34 m	0,28 m	8,89 kg	25

Numer taryfy celnej: 61161020910

Kraj pochodzenia: Chiny