

6360 // OIL GRIP 3D CUT D

Schnittschutzhandschuhe
PSA Risikokategorie II



Mit zweifacher Beschichtung
Wasserabweisend
Perfekter Grip

13
GAUGE

NI

NI

3D
FIT

6360 // OIL GRIP 3D CUT D



Material:	Spezialgarn, grau
Beschichtung:	Nitril, grau Nitril, gesandet, schwarz
Größe(n):	7-12
Verpackungseinheit:	100 Paar
Zertifizierung:	EN 388

NITRAS OIL GRIP 3D CUT D, Schnittschutzhandschuhe, Spezialgarn (HPPE / Polyester / Elasthan), grau, mit zweifacher Beschichtung, untere Beschichtung: Nitril, grau, vollbeschichtet, obere Beschichtung: gesandetes Nitril, schwarz (Farbcode: 1210), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, hoher Schnittschutz, wasserabweisend, höchste Fingerfertigkeit, perfekte und innovative Passform dank 3D FIT, einzigartiger Tragekomfort und Schutz für den Anwender, sehr rutschfest, perfekter Grip, sehr hohe Abriebfestigkeit, sehr guter Trocken- und Ölgriff, PSA-Risikokategorie II

EN 388

EN ISO 21420



Größe	7	8	9	10	11	12
Farbleitsystem						

Branchen

-  Handwerk
-  Bau / Konstruktion
-  Fahrzeugbau
-  Kommissionierung / Versand
-  Garten- / Landschaftsbau
-  Holzverarbeitung

Vorteile

- + Mit zweifacher Beschichtung
- + Wasserabweisend
- + Perfekter Grip



Leistungswerte

EN 388:2016 + A1:2018	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 4X42D	Abriebfestigkeit	1-4	4
	Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1-5	X
	Weiterreißkraft	1-4	4
	Durchstichkraft	1-4	2
	Schnittfestigkeit (TDM)	A-F	D
EN ISO 21420:2020	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Fingerbeweglichkeit	1-5	5

Weitere Informationen

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Nitril, gesandet, auf Nitril und Spezialgarn	schwarz
Zeigefinger und Daumen	Nitril, gesandet, auf Nitril und Spezialgarn	schwarz
Handrücken	Nitril auf Spezialgarn	grau
Fingerspitzen	Nitril, gesandet, auf Nitril und Spezialgarn	schwarz
Stulpe / Strickbund	Spezialgarn	schwarz

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
7	4059904037410	4059904005822	0,56 m	0,36 m	0,27 m	9,68 kg	20
8	4059904037427	4059904005839	0,56 m	0,35 m	0,27 m	10,26 kg	20
9	4059904037434	4059904005846	0,57 m	0,29 m	0,37 m	11,41 kg	20
10	4059904037441	4059904005853	0,55 m	0,3 m	0,35 m	13,02 kg	20
11	4059904037458	4059904005860	0,57 m	0,37 m	0,3 m	13,71 kg	20
12	4059904126732	4059904126749	0,57 m	0,37 m	0,3 m	13,71 kg	24

Zolltarifnummer: 61161020910

Ursprungsland: China