

# 6360 // OIL GRIP 3D CUT D

Gants de protection contre les coupures  
EPI catégorie de risques II



Avec double revêtement  
Hydrofuge  
Adhérence parfaite

13 GAUGE NI NI 3D FIT

## 6360 // OIL GRIP 3D CUT D



<b>Matière:</b>	Fil spécial, gris
<b>Revêtement:</b>	Nitrile, gris   Nitrile, poncé, noir
<b>Taille(s):</b>	7-12
<b>Unité d'emballage:</b>	100 paire(s)
<b>Certification:</b>	EN 388

NITRAS OIL GRIP 3D CUT D, gants de protection contre les coupures, fil spécial (HPPE / Polyester / Élasthanne), gris, avec double enduction, enduction inférieure : nitrile, gris, entièrement enduit, couche supérieure : nitrile poncé, noir (code couleur : 1210), partiellement enduit sur la paume et Bout des doigts, revers tricoté, haute protection contre les coupures, hydrofuge, dextérité maximale, ajustement parfait et innovant grâce à 3D FIT, confort de port et protection uniques pour l'utilisateur, très antidérapant, adhérence parfaite, très haute résistance à l'abrasion, très bonne adhérence à sec et à l'huile, catégorie de risque EPI II






EN 388

EN ISO 21420



4X42D



Taille	7	8	9	10	11	12
Système de repérage par couleur						

### Domaines d'application


-  Second-œuvre bâtiment
-  Travaux publics
-  Construction de véhicules
-  Cueillette / expédition
-  Paysagistes
-  Transformation du bois

### Avantages

- + Avec double revêtement
- + Hydrofuge
- + Adhérence parfaite



## Valeurs de performance

EN 388:2016 + A1:2018	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 4X42D	Résistance à l'abrasion	1-4	4
	Résistance aux coupures (test coupé)	1-5	X
	La force des larmes	1-4	4
	Pouvoir perçant	1-4	2
	Résistance aux coupures (TDM)	A-F	D
EN ISO 21420:2020	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
	Dextérité	1-5	5

**Plus d'informations**

	<b>Matière</b>	<b>Couleur</b>
Palm	Nitrile, poncé, sur nitrile et fil spécial	noir
Index et pouce	Nitrile, poncé, sur nitrile et fil spécial	noir
Dos de la main	Nitrile sur fil spécial	Gris
Bout des doigts	Nitrile, poncé, sur nitrile et fil spécial	noir
Mancette / Manchette en tricot	Fil spécial	noir

**Données logistiques**

<b>Taille</b>	<b>GTIN (USE)</b>	<b>GTIN (UE)</b>	<b>Longueur (m)</b>	<b>Largeur (m)</b>	<b>Hauteur (m)</b>	<b>Poids (kg)</b>	<b>Quantité UE / palette</b>
7	4059904037410	4059904005822	0,56 m	0,36 m	0,27 m	9,68 kg	20
8	4059904037427	4059904005839	0,56 m	0,35 m	0,27 m	10,26 kg	20
9	4059904037434	4059904005846	0,57 m	0,29 m	0,37 m	11,41 kg	20
10	4059904037441	4059904005853	0,55 m	0,3 m	0,35 m	13,02 kg	20
11	4059904037458	4059904005860	0,57 m	0,37 m	0,3 m	13,71 kg	20
12	4059904126732	4059904126749	0,57 m	0,37 m	0,3 m	13,71 kg	24

Code douanier: 61161020910

Pays d'origine: Chine