

6605 // CUT D

Gants de protection contre les coupures
EPI catégorie de risques II



Particulièrement sensible
Idéal pour travailler avec de petites pièces
Très bonne sensibilité tactile

13
GAUGE

PU

6605 // CUT D



Matière:	Fil spécial, gris
Revêtement:	PU, gris
Taille(s):	6-11
Unité d'emballage:	100 paire(s)
Certification:	EN388

NITRAS CUT D, gants résistants aux coupures, fil spécial (HPPE / polyester / fibre de verre / élasthanne), gris, revêtement PU, gris (code couleur : 1200), partiellement enduit sur la paume et le bout des doigts, poignet tricoté, haute protection contre les coupures, confort maximal, particulièrement sensible, parfait pour travailler avec de petites pièces, très bonne sensibilité tactile, catégorie de risque EPI II







EN ISO 21420


4X43D

13
GAUGE

PU

Taille	6	7	8	9	10	11
Système de repérage par couleur						

Domaines d'application


-  Second-œuvre bâtiment
-  Travaux publics
-  Construction de véhicules
-  Cueillette / expédition
-  Transformation du bois

Avantages

- + Particulièrement sensible
- + Idéal pour travailler avec de petites pièces
- + Très bonne sensibilité tactile



Valeurs de performance

EN 388:2016 + A1:2018	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 4X43D	Résistance à l'abrasion	1-4	4
	Résistance aux coupures (test coupé)	1-5	X
	La force des larmes	1-4	4
	Pouvoir perçant	1-4	3
	Résistance aux coupures (TDM)	A-F	D
EN ISO 21420:2020	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
	Dextérité	1-5	5

Plus d'informations

	Matière	Couleur
Palm	PU sur fil spécial	Gris
Index et pouce	PU sur fil spécial	Gris
Dos de la main	fil spécial	Gris
Bout des doigts	PU sur fil spécial	Gris
Mancette / Manchette en tricot	fil spécial	Gris

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
6	4059904100404	4059904100411	0,64 m	0,32 m	0,25 m	6,32 kg	30
7	4059904100428	4059904100435	0,65 m	0,33 m	0,25 m	6,69 kg	25
8	4059904100442	4059904100459	0,64 m	0,32 m	0,26 m	7,05 kg	25
9	4059904100466	4059904100473	0,65 m	0,32 m	0,26 m	7,4 kg	25
10	4059904100480	4059904100497	0,66 m	0,32 m	0,25 m	7,84 kg	25
11	4059904100503	4059904100510	0,66 m	0,33 m	0,25 m	8,44 kg	25

Code douanier: 61161080910

Pays d'origine: Chine