

6605 // CUT D

Rękawice antyprzecięciowe
ŚOI kategorii II



Szczególnie wrażliwy
Idealny do pracy z małymi częściami
Bardzo dobra wrażliwość dotykowa

13
GAUGE

PU

6605 // CUT D



Materiał:	Specjalna włóczka w kolorze szarym
Powłoka:	PU, szary
Rozmiar(y):	6-11
Jednostka opakowania:	100 Para(y)
Certyfikacja:	EN388

NITRAS CUT D, rękawice odporne na przecięcia, specjalna przędza (HPPE / poliester / włókno szklane / elastan), kolor szary, powłoka PU, kolor szary (kod koloru: 1200), częściowo powlekana na dłoni i końcówkach palców, mankiet dziany, wysoka ochrona przed przecięciem, maksymalny komfort, wyjątkowo delikatne, idealne do pracy z małymi częściami, bardzo dobra wrażliwość dotykowa, kategoria ryzyka ŚOI II



EN ISO 21420

13
GAUGE

PU

Rozmiar	6	7	8	9	10	11
System oznakowania kolorystycznego						

Branże

-  Rzemieśnictwo
-  Budownictwo
-  Automotive
-  Logistyka
-  Obróbka drewna

Zalety

- + Szczególnie wrażliwy
- + Idealny do pracy z małymi częściami
- + Bardzo dobra wrażliwość dotykowa



Parametry wydajności

EN 388:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 4X43D	Odporność na ścieranie	1-4	4
	Odporność na przecięcie (test coupe)	1-5	X
	Siła rozdarcia	1-4	4
	Odporność na przekłucie	1-4	3
	Odporność na przecięcie (TDM)	A-F	D
EN ISO 21420:2020	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
	Zręczność	1-5	5

Więcej informacji

	Materiał	Kolor
Wewnętrzna strona dłoni	PU na specjalnej przędzy	Szary
Palec wskazujący i kciuk	PU na specjalnej przędzy	Szary
Grzbiet dłoni	specjalna przędza	Szary
Opuszki palców	PU na specjalnej przędzy	Szary
Mankiet / dzianinowy ściągacz	specjalna przędza	Szary

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
6	4059904100404	4059904100411	0,64 m	0,32 m	0,25 m	6,32 kg	30
7	4059904100428	4059904100435	0,65 m	0,33 m	0,25 m	6,69 kg	25
8	4059904100442	4059904100459	0,64 m	0,32 m	0,26 m	7,05 kg	25
9	4059904100466	4059904100473	0,65 m	0,32 m	0,26 m	7,4 kg	25
10	4059904100480	4059904100497	0,66 m	0,32 m	0,25 m	7,84 kg	25
11	4059904100503	4059904100510	0,66 m	0,33 m	0,25 m	8,44 kg	25

Numer taryfy celnej: 61161080910

Kraj pochodzenia: Chiny