

6640 // SKIN FLEX CUT C

Rękawice antyprzecięciowe
ŚOI kategorii II



Maksymalny komfort
Wzmocnione zgięcie kciuka
Bszczególnie wrażliwy

15
GAUGE

SC



6640 // SKIN FLEX CUT C



Materiał:	Specjalna włóczka w kolorze niebieskim
Powłoka:	Powłoka nitrylowa/PU, czarna
Rozmiar(y):	6-11
Jednostka opakowania:	100 Para(y)
Certyfikacja:	EN 388

NITRAS SKIN FLEX CUT C, rękawice odporne na przecięcia, specjalna przędza (HPPE / poliestr / włókno szklane / poliamid / elastan), niebieskie, powłoka nitrylowa / PU, czarne (kod koloru: 2210), częściowo powlekane na dłoni i czubkach palców, dzianinowy mankiet, wysoka ochrona przed przecięciem, maksymalny komfort, idealne dopasowanie, wzmocnione zgięcie kciuka, możliwość obsługi ekranów dotykowych, wyjątkowo delikatne, idealne do pracy z małymi częściami, wysoka odporność na ścieranie, kategoria ryzyka ŚOI II

EN 388

EN ISO 21420


15
GAUGE


Rozmiar	6	7	8	9	10	11
System oznakowania kolorystycznego						

Branże

-  Rzemieślnictwo
-  Budownictwo
-  Automotive
-  Logistyka
-  Obróbka drewna

Zalety

- + Maksymalny komfort
- + Wzmocnione zgięcie kciuka
- + Bszczególnie wrażliwy



Parametry wydajności

EN 388:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 4X42C	Odporność na ścieranie	1-4	4
	Odporność na przecięcie (test coupe)	1-5	X
	Siła rozdarcia	1-4	4
	Odporność na przekłucie	1-4	2
	Odporność na przecięcie (TDM)	A-F	C
EN ISO 21420:2020	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
	Zręczność	1-5	5

Więcej informacji

	Materiał	Kolor
Wewnętrzna strona dłoni	Specjalna powłoka na specjalnej przędzy	czarny
Palec wskazujący i kciuk	Specjalna powłoka na specjalnej przędzy	czarny
Grzbiet dłoni	Specjalna przędza	niebieski
Opuszki palców	Specjalna powłoka na specjalnej przędzy	czarny
Mankiet / dzianinowy ściągacz	Specjalna przędza	niebieski

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
6	4059904091580	4059904091597	0,52 m	0,27 m	0,32 m	5,66 kg	20
7	4059904091603	4059904091610	0,53 m	0,31 m	0,27 m	5,72 kg	24
8	4059904091627	4059904091634	0,53 m	0,3 m	0,28 m	6,54 kg	24
9	4059904091641	4059904091658	0,53 m	0,31 m	0,28 m	6,76 kg	24
10	4059904091665	4059904091672	0,53 m	0,3 m	0,28 m	8,59 kg	24
11	4059904091689	4059904091696	0,54 m	0,32 m	0,28 m	8,55 kg	24

Numer taryfy celnej: 61161020910

Kraj pochodzenia: Chiny