

6655 // STEEL CUT D

Gants résistants aux coups de couteau
EPI catégorie de risques II



Particulièrement sensible
Idéal pour travailler avec de petites pièces
Très bonne sensibilité tactile

13
GAUGE



PU

6655 // STEEL CUT D



Matière:	Fil spécial, marron
Revêtement:	PU, noir
Taille(s):	9-11
Unité d'emballage:	50 paire(s)
Certification:	EN 388, DIN SPEC 91365

NITRAS STEEL CUT D, gants résistants aux coups de couteau, fil spécial (HPPE / polyester / fibre de verre / élasthanne), marron, revêtement PU, noir (code couleur : 5010), partiellement enduit sur la paume et le bout des doigts, poignet tricoté, haute protection contre les coupures, confort maximal, dextérité maximale, renfort de la paume y compris les doigts, trois couches, protection contre les perforations par les aiguilles, qualité premium, particulièrement sensibles, parfaits pour travailler avec de petites pièces, très bonne sensibilité tactile, catégorie de risque EPI II

EN 388

DIN SPEC 91365

EN ISO 21420



4X44D


13
GAUGE


PU

Domaines d'application

-  Second-œuvre bâtiment
-  Travaux publics
-  Construction de véhicules
-  Cueillette / expédition
-  Paysagistes
-  Gestion des déchets / Collectivités

Avantages

- + Particulièrement sensible
- + Idéal pour travailler avec de petites pièces
- + Très bonne sensibilité tactile



Valeurs de performance

DIN SPEC 91365	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
	Force de perforation (N)	-	23,22
	Pouvoir perçant (N)	-	32,20
EN 388:2016 + A1:2018	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 4X44D	Résistance à l'abrasion	1-4	4
	Résistance aux coupures (test coupé)	1-5	X
	La force des lames	1-4	4
	Pouvoir perçant	1-4	4
	Résistance aux coupures (TDM)	A-F	D
EN ISO 21420:2020	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
	Dextérité	1-5	5

Plus d'informations

	Matière	Couleur
Palm	PU sur fil spécial	noir
Index et pouce	PU sur fil spécial	noir
Dos de la main	Fil spécial	brun
Bout des doigts	PU sur fil spécial	noir
Mancette / Manchette en tricot	Fil spécial	brun

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
9	4059904131200	4059904129641	0,47 m	0,3 m	0,26 m	7,05 kg	24
10	4059904131217	4059904129658	0,47 m	0,29 m	0,26 m	7,37 kg	40
11	4059904131224	4059904129665	0,47 m	0,29 m	0,26 m	8,11 kg	40

Code douanier: 61161080910

Pays d'origine: Chine