

6705 // CUT C

Gants de protection contre les coupures
EPI catégorie de risques II



Particulièrement sensible
Idéal pour travailler avec de petites pièces
Très bonne sensibilité tactile

13 GAUGE  

6705 // CUT C










Matière:	Fil spécial TAEKI, gris
Revêtement:	PU, noir
Taille(s):	5-11
Unité d'emballage:	100 paire(s)
Certification:	EN 388, EN 407

Gants anti-coupures NITRAS CUT C, fil spécial TAEKI (HPPE / Polyester / Fibre de verre / Spandex), gris, revêtement PU, noir (code couleur : 1210), partiellement enduit sur la paume et le bout des doigts, manchette tricotée, haute protection contre les coupures, protection contre la chaleur de contact (100°C, 15 secondes), confort de port maximal, dextérité maximale, particulièrement sensibles, parfaits pour travailler avec de petites pièces, très bonne sensibilité tactile, catégorie de risque EPI II







EN ISO 21420



Taille	5	6	7	8	9	10	11
Système de repérage par couleur							

Domaines d'application



-  Second-œuvre bâtiment
-  Travaux publics
-  Construction de véhicules
-  Cueillette / expédition
-  Transformation du bois

Avantages

- + Particulièrement sensible
- + Idéal pour travailler avec de petites pièces
- + Très bonne sensibilité tactile



Valeurs de performance

EN 388:2016 + A1:2018	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 4X42C	Résistance à l'abrasion	1-4	4
	Résistance aux coupures (test coupé)	1-5	X
	La force des larmes	1-4	4
	Pouvoir perçant	1-4	2
	Résistance aux coupures (TDM)	A-F	C
EN 407:2020	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 X1XXXX	Comportement de combustion	1-4	X
	Chaleur de contact	1-4	1
	Chaleur convective	1-4	X
	Chaleur rayonnante	1-4	X
	Petites éclaboussures de métal en fusion	1-4	X
	De grandes quantités de métal liquide	1-4	X
EN ISO 21420:2020	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
	Dextérité	1-5	5

Plus d'informations

	Matière	Couleur
Palm	PU sur fil spécial TAEKI	noir
Index et pouce	PU sur fil spécial TAEKI	noir
Dos de la main	Fil spécial TAEKI	Gris
Bout des doigts	PU sur fil spécial TAEKI	noir
Mancette / Manchette en tricot	Fil spécial TAEKI	Gris

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
5	4059904218628	4059904218635	0,65 m	0,3 m	0,31 m	6,9 kg	24
6	4059904096578	4059904096585	0,67 m	0,31 m	0,32 m	6,93 kg	25
7	4059904096592	4059904096608	0,67 m	0,33 m	0,3 m	7,82 kg	24
8	4059904096615	4059904096622	0,68 m	0,32 m	0,3 m	7,95 kg	24
9	4059904096639	4059904096646	0,68 m	0,34 m	0,3 m	8,64 kg	24
10	4059904096653	4059904096660	0,68 m	0,34 m	0,29 m	9,47 kg	24
11	4059904096677	4059904096684	0,69 m	0,31 m	0,33 m	9,89 kg	24

Code douanier: 61161080910

Pays d'origine: Chine