

6706

EPI catégorie de risques II



Particulièrement sensible
Idéal pour travailler avec de petites pièces
Très bonne sensibilité tactile

13
GAUGE

PU

6706



Matière:	Fil spécial, noir
Revêtement:	PU, noir
Taille(s):	6-11
Unité d'emballage:	100 paire(s)
Certification:	EN 388, EN 407

Gants anti-coupures NITRAS, fil spécial, noir, revêtement PU, noir (code couleur : 1000), partiellement enduit sur la paume et le bout des doigts, manchette tricotée, haute protection contre les coupures, protection contre la chaleur de contact (100° C, 15 secondes), confort de port maximal, dextérité maximale, particulièrement sensibles, parfaits pour travailler avec de petites pièces, très bonne sensibilité tactile, catégorie de risque EPI II



EN ISO 21420

13
GAUGE

PU

Taille	6	7	8	9	10	11
Système de repérage par couleur						

Domaines d'application

-  Second-œuvre bâtiment
-  Travaux publics
-  Construction de véhicules
-  Cueillette / expédition
-  Transformation du bois

Avantages

- + Particulièrement sensible
- + Idéal pour travailler avec de petites pièces
- + Très bonne sensibilité tactile



Valeurs de performance

EN 388:2016 + A1:2018	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 4X42C	Résistance à l'abrasion	1-4	4
	Résistance aux coupures (test coupé)	1-5	X
	La force des larmes	1-4	4
	Pouvoir perçant	1-4	2
	Résistance aux coupures (TDM)	A-F	C
EN 407:2020	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 X1XXXX	Comportement de combustion	1-4	X
	Chaleur de contact	1-4	1
	Chaleur convective	1-4	X
	Chaleur rayonnante	1-4	X
	Petites éclaboussures de métal en fusion	1-4	X
	De grandes quantités de métal liquide	1-4	X
EN ISO 21420:2020	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
	Dextérité	1-5	5

Plus d'informations

	Matière	Couleur
Palm	PU sur fil spécial	noir
Index et pouce	PU sur fil spécial	noir
Dos de la main	fil spécial	noir
Bout des doigts	PU sur fil spécial	noir
Mancette / Manchette en tricot	fil spécial	noir

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
6	4059904098473	4059904098480	0,66 m	0,32 m	0,3 m	7,02 kg	0
7	4059904098497	4059904098503	0,66 m	0,31 m	0,29 m	7,34 kg	24
8	4059904098510	4059904098527	0,66 m	0,31 m	0,31 m	7,85 kg	30
9	4059904098534	4059904098541	0,67 m	0,31 m	0,31 m	8,2 kg	16
10	4059904098558	4059904098565	0,65 m	0,3 m	0,31 m	8,69 kg	20
11	4059904098572	4059904098589	0,66 m	0,29 m	0,31 m	8,83 kg	25

Code douanier: 61161080910

Pays d'origine: Chine