

6706

ŚOI kategorii II



Szczególnie wrażliwy
Idealny do pracy z małymi częściami
Bardzo dobra wrażliwość dotykowa

13
GAUGE

PU

6706



Materiał:	Specjalna włóczka w kolorze czarnym
Powłoka:	PU, czarny
Rozmiar(y):	6-11
Opakowanie zbiorcze:	100 Para
Certyfikacja:	EN 388, EN 407

Rękawice odporne na przecięcia NITRAS, specjalna przędza, czarne, powłoka PU, czarne (kod koloru: 1000), częściowo powlekane na dłoni i czubkach palców, mankiet dziany, wysoka ochrona przed przecięciem, ochrona przed kontaktem z ciepłem (100° C, 15 sekund), najwyższy komfort noszenia, najwyższa zręczność, szczególnie wrażliwe, idealne do pracy z małymi częściami, bardzo dobra wrażliwość dotykowa, kategoria ryzyka ŚOI II



EN ISO 21420

13
GAUGE

PU

Rozmiar	6	7	8	9	10	11
System kodowania kolorami						

Branże

-  Rzemieśnictwo
-  Budownictwo
-  Automotive
-  Logistyka
-  Obróbka drewna

Zalety

- + Szczególnie wrażliwy
- + Idealny do pracy z małymi częściami
- + Bardzo dobra wrażliwość dotykowa



Wartości wydajności

EN 388:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Zakres	Wynik testu
 4X42C	Odporność na ścieranie	1-4	4
	Odporność na przecięcie (test coupe)	1-5	X
	Siła rozdarcia	1-4	4
	Odporność na przekłucie	1-4	2
	Odporność na przecięcie (TDM)	A-F	C
EN 407:2020	Parametry testowe	Zakres	Wynik testu
 X1XXXX	Płonące zachowanie	1-4	X
	Ciepło kontaktowe	1-4	1
	Ciepło konwekcyjne	1-4	X
	Promieniujące ciepło	1-4	X
	Małe odpryski stopionego metalu	1-4	X
	Duże ilości ciekłego metalu	1-4	X
EN ISO 21420:2020	Parametry testowe	Zakres	Wynik testu
	Zręczność	1-5	5

Więcej informacji

	Materiał	Koloru
Dłoń	PU na specjalnej przędzy	czarny
Palec wskazujący i kciuk	PU na specjalnej przędzy	czarny
Góra dłoni	specjalna przędza	czarny
Opuszki palców	PU na specjalnej przędzy	czarny
Mankiet / mankiet dziany	specjalna przędza	czarny

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość PU / paleta
6	4059904098473	4059904098480	0,66 m	0,32 m	0,3 m	7,02 kg	0
7	4059904098497	4059904098503	0,66 m	0,31 m	0,29 m	7,34 kg	24
8	4059904098510	4059904098527	0,66 m	0,31 m	0,31 m	7,85 kg	30
9	4059904098534	4059904098541	0,67 m	0,31 m	0,31 m	8,2 kg	16
10	4059904098558	4059904098565	0,65 m	0,3 m	0,31 m	8,69 kg	20
11	4059904098572	4059904098589	0,66 m	0,29 m	0,31 m	8,83 kg	25

Numer taryfy celnej: 61161080910

Kraj pochodzenia: Chiny