

6710

EPI catégorie de risques II



Dextérité maximale

Très bonne adhérence sur sol sec et huileux

Très haute résistance à l'abrasion

13
GAUGE



NI

6710



Matière:	Fil spécial TAEKI, gris
Revêtement:	Nitrile, noir
Taille(s):	6-11
Unité d'emballage:	100 paire(s)
Certification:	EN 388, EN 407

Gants anti-coupures NITRAS TAEKI, fil spécial TAEKI, gris, revêtement en nitrile, noir (code couleur : 1210), partiellement enduit sur la paume et le bout des doigts, manchette tricotée, haute protection contre les coupures, protection contre la chaleur de contact (100° C, 15 secondes), confort de port maximal, dextérité maximale, très haute résistance à l'abrasion, très bonne adhérence à sec et à l'huile, catégorie de risque EPI II



EN ISO 21420

13
GAUGE


Taille	6	7	8	9	10	11
Système de repérage par couleur						

Domaines d'application

-  Second-œuvre bâtiment
-  Travaux publics
-  Construction de véhicules
-  Cueillette / expédition
-  Transformation du bois

Avantages

- + Dextérité maximale
- + Très bonne adhérence sur sol sec et huileux
- + Très haute résistance à l'abrasion



Valeurs de performance

EN 388:2016 + A1:2018	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 4X43C	Résistance à l'abrasion	1-4	4
	Résistance aux coupures (test coupé)	1-5	X
	La force des larmes	1-4	4
	Pouvoir perçant	1-4	3
	Résistance aux coupures (TDM)	A-F	C
EN 407:2020	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 X1XXXX	Comportement de combustion	1-4	X
	Chaleur de contact	1-4	1
	Chaleur convective	1-4	X
	Chaleur rayonnante	1-4	X
	Petites éclaboussures de métal en fusion	1-4	X
	De grandes quantités de métal liquide	1-4	X
EN ISO 21420:2020	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
	Dextérité	1-5	5

Plus d'informations

	Matière	Couleur
Palm	Nitrile sur fil spécial TAEKI	noir
Index et pouce	Nitrile sur fil spécial TAEKI	noir
Dos de la main	Fil spécial TAEKI	Gris
Bout des doigts	Nitrile sur fil spécial TAEKI	noir
Mancette / Manchette en tricot	Fil spécial TAEKI	Gris

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
6	4059904096691	4059904096707	0,67 m	0,3 m	0,33 m	8,54 kg	0
7	4059904096714	4059904096721	0,67 m	0,3 m	0,32 m	8,5 kg	24
8	4059904096738	4059904096745	0,68 m	0,29 m	0,32 m	9,19 kg	30
9	4059904096752	4059904096769	0,7 m	0,29 m	0,33 m	10,69 kg	16
10	4059904096776	4059904096783	0,67 m	0,31 m	0,32 m	11,49 kg	20
11	4059904096790	4059904096806	0,67 m	0,3 m	0,33 m	11,92 kg	20

Code douanier: 61161020910

Pays d'origine: Chine