

6710

ŚOI kategorii II



Najwyższa zręczność
Bardzo dobra przyczepność na sucho i w oleju
Bardzo wysoka odporność na ścieranie

13
GAUGE



6710



Materiał:	Specjalna włóczka TAEKI w kolorze szarym
Powłoka:	Nitryl, czarny
Rozmiar(y):	6-11
Opakowanie zbiorcze:	100 Para
Certyfikacja:	EN 388, EN 407

Rękawice odporne na przecięcia NITRAS TAEKI, specjalna przędza TAEKI, szare, powłoka nitrylowa, czarne (kod koloru: 1210), częściowo powlekane na dłoni i czubkach palców, mankiet dziany, wysoka ochrona przed przecięciem, ochrona przed kontaktem z ciepłem (100° C, 15 sekund), najwyższy komfort noszenia, najwyższa zręczność, bardzo wysoka odporność na ścieranie, bardzo dobra przyczepność na sucho i w oleju, kategoria ryzyka PPE II



EN ISO 21420

13
GAUGE


Rozmiar	6	7	8	9	10	11
System kodowania kolorami						

Branże

-  Rzemieśnictwo
-  Budownictwo
-  Automotive
-  Logistyka
-  Obróbka drewna

Zalety

- + Najwyższa zręczność
- + Bardzo dobra przyczepność na sucho i w oleju
- + Bardzo wysoka odporność na ścieranie



Wartości wydajności

EN 388:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Zakres	Wynik testu
 4X43C	Odporność na ścieranie	1-4	4
	Odporność na przecięcie (test coupe)	1-5	X
	Siła rozdarcia	1-4	4
	Odporność na przekłucie	1-4	3
	Odporność na przecięcie (TDM)	A-F	C
EN 407:2020	Parametry testowe	Zakres	Wynik testu
 X1XXXX	Płonące zachowanie	1-4	X
	Ciepło kontaktowe	1-4	1
	Ciepło konwekcyjne	1-4	X
	Promieniujące ciepło	1-4	X
	Małe odpryski stopionego metalu	1-4	X
	Duże ilości ciekłego metalu	1-4	X
EN ISO 21420:2020	Parametry testowe	Zakres	Wynik testu
	Zręczność	1-5	5

Więcej informacji

	Materiał	Koloru
Dłoń	Nitryl na specjalnej przędzy TAEKI	czarny
Palec wskazujący i kciuk	Nitryl na specjalnej przędzy TAEKI	czarny
Góra dłoni	Specjalna przędza TAEKI	Szary
Opuszki palców	Nitryl na specjalnej przędzy TAEKI	czarny
Mankiet / mankiet dziany	Specjalna przędza TAEKI	Szary

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość PU / paleta
6	4059904096691	4059904096707	0,67 m	0,3 m	0,33 m	8,54 kg	0
7	4059904096714	4059904096721	0,67 m	0,3 m	0,32 m	8,5 kg	24
8	4059904096738	4059904096745	0,68 m	0,29 m	0,32 m	9,19 kg	30
9	4059904096752	4059904096769	0,7 m	0,29 m	0,33 m	10,69 kg	16
10	4059904096776	4059904096783	0,67 m	0,31 m	0,32 m	11,49 kg	20
11	4059904096790	4059904096806	0,67 m	0,3 m	0,33 m	11,92 kg	20

Numer taryfy celnej: 61161020910

Kraj pochodzenia: Chiny