

6720W // WINTER CUT C

EPI catégorie de risques II



Très bonne sensibilité tactile
Très bonne adhérence sur sol sec et mouillé
Très antidérapant

7
GAUGE



LA

6720W // WINTER CUT C

Matière:	Fil spécial TAEKI, jaune fluo
Revêtement:	Mousse de latex, noire
Taille(s):	8-11
Unité d'emballage:	60 paire(s)
Certification:	EN 388, EN 407, EN 511

NITRAS WINTER CUT C, gants résistants aux coupures, fil spécial TAEKI (HPPE / polyester / fibre de verre / élasthanne), jaune fluo, intérieur en tissu éponge sans couture, revêtement en mousse de latex, noir (code couleur : 4010), partiellement enduit sur la paume et le bout des doigts, manchette tricotée, haute protection contre les coupures, confort de port optimal, protection contre la chaleur de contact (100 °C, 15 secondes), dextérité maximale, très antidérapants, adhérence parfaite, très bonne sensibilité tactile, protection contre les basses températures, très bonne adhérence sur sol sec et humide, catégorie de risque EPI II



EN ISO 21420

7
GAUGE


LA

Taille	8	9	10	11
Système de repérage par couleur				

Domaines d'application

-  Second-œuvre bâtiment
-  Travaux publics
-  Construction de véhicules
-  Cueillette / expédition
-  Paysagistes
-  Zone froide

Avantages

- + Très bonne sensibilité tactile
- + Très bonne adhérence sur sol sec et mouillé
- + Très antidérapant



Valeurs de performance

EN 388:2016 + A1:2018	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 2443C	Résistance à l'abrasion	1-4	2
	Résistance aux coupures (test coupé)	1-5	4
	La force des larmes	1-4	4
	Pouvoir perçant	1-4	3
	Résistance aux coupures (TDM)	A-F	C
EN 407:2020	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 X1XXXX	Comportement de combustion	1-4	X
	Chaleur de contact	1-4	1
	Chaleur convective	1-4	X
	Chaleur rayonnante	1-4	X
	Petites éclaboussures de métal en fusion	1-4	X
	De grandes quantités de métal liquide	1-4	X
EN 511:2006	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 X1X	Froid convectif	1-4	X
	Contact froid	1-4	1
	Imperméabilité	1	X
EN ISO 21420:2020	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
	Dextérité	1-5	5

Plus d'informations

	Matière	Couleur
Palm	Mousse de latex sur fil spécial TAEKI	noir
Index et pouce	Mousse de latex sur fil spécial TAEKI	noir
Dos de la main	Fil spécial TAEKI	jaune fluo
Bout des doigts	Mousse de latex sur fil spécial TAEKI	noir
Mancette / Manchette en tricot	Fil spécial TAEKI	jaune fluo

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
8	4059904104921	4059904104938	0,68 m	0,29 m	0,32 m	7,75 kg	16
9	4059904031647	4059904000063	0,68 m	0,29 m	0,33 m	8,18 kg	16
10	4059904031654	4059904000070	0,67 m	0,31 m	0,33 m	9,03 kg	16
11	4059904104945	4059904104952	0,69 m	0,33 m	0,32 m	9,66 kg	16

Code douanier: 61161020910

Pays d'origine: Chine