

6720 // CUT C

Schnittschutzhandschuhe
PSA Risikokategorie II



Perfekter Grip
Sehr gutes Tastempfinden
Sehr guter Trocken- und Nassgriff

13
GAUGE



LA

6720 // CUT C



Material:	TAEKI-Spezialgarn, grau
Beschichtung:	Latex, schwarz
Größe(n):	6-11
Verpackungseinheit:	100 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN 407

NITRAS CUT C, Schnittschutzhandschuhe, TAEKI-Spezialgarn (HPPE / Polyester / Glasfaser / Elasthan), grau, Latex-Beschichtung, schwarz (Farbcode: 1210), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, schrumpfgeraut, Strickbund, hoher Schnittschutz, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), höchster Tragekomfort, höchste Fingerfertigkeit, sehr rutschfest, perfekter Grip, sehr gutes Tastempfinden, sehr guter Trocken- und Nassgriff, PSA-Risikokategorie II



EN ISO 21420

13
GAUGE



LA

Größe	6	7	8	9	10	11
Farbleitsystem						

Branchen

-  Handwerk
-  Bau / Konstruktion
-  Fahrzeugbau
-  Kommissionierung / Versand
-  Holzverarbeitung

Vorteile

- + Perfekter Grip
- + Sehr gutes Tastempfinden
- + Sehr guter Trocken- und Nassgriff



Leistungswerte

EN 388:2016 + A1:2018	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 3X43C	Abriebfestigkeit	1-4	3
	Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1-5	X
	Weiterreißkraft	1-4	4
	Durchstichkraft	1-4	3
	Schnittfestigkeit (TDM)	A-F	C
EN 407:2020	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 X1XXXX	Brennverhalten	1-4	X
	Kontaktwärme	1-4	1
	Konvektive Wärme	1-4	X
	Strahlungswärme	1-4	X
	Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls	1-4	X
	Große Mengen flüssigen Metalls	1-4	X
EN ISO 21420:2020 + A1:2024	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Fingerbeweglichkeit	1-5	5

Weitere Informationen

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Latex auf TAEKI-Spezialgarn	schwarz
Zeigefinger und Daumen	Latex auf TAEKI-Spezialgarn	schwarz
Handrücken	TAEKI-Spezialgarn	grau
Fingerspitzen	Latex auf TAEKI-Spezialgarn	schwarz
Stulpe / Strickbund	TAEKI-Spezialgarn	grau

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
6	4059904096813	4059904096820	0,7 m	0,29 m	0,33 m	8,61 kg	20
7	4059904096837	4059904096844	0,68 m	0,31 m	0,32 m	9,23 kg	20
8	4059904096851	4059904096868	0,7 m	0,29 m	0,33 m	11,43 kg	20
9	4059904096875	4059904096882	0,68 m	0,3 m	0,33 m	11,28 kg	20
10	4059904096899	4059904096905	0,69 m	0,31 m	0,32 m	13,07 kg	20
11	4059904096912	4059904096929	0,69 m	0,31 m	0,34 m	13,01 kg	16

Zolltarifnummer: 61161020910

Ursprungsland: China