

6720 // CUT C

Rękawice antyprzecięciowe
ŚOI kategorii II



Idealny chwyt
Bardzo dobra wrażliwość dotykowa
Bardzo dobra przyczepność na sucho i mokro

13
GAUGE



LA

6720 // CUT C



Materiał:	Specjalna włóczka TAEKI w kolorze szarym
Powłoka:	Lateks, czarny
Rozmiar(y):	6-11
Jednostka opakowania:	100 Para(y)
Certyfikacja:	EN 388, EN 407

Rękawice odporne na przecięcia NITRAS CUT C, specjalna przędza TAEKI (HPPE / poliester / włókno szklane / elastan), kolor szary, powłoka lateksowa, kolor czarny (kod koloru: 1210), częściowo powlekane na dłoni i czubkach palców, dzianina termokurczliwa, mankiet z dzianiny, wysoka ochrona przed przecięciem, ochrona przed kontaktem z ciepłem (100°C, 15 sekund), najwyższy komfort noszenia, najwyższa zręczność, bardzo dobre właściwości antypoślizgowe, doskonały chwyt, bardzo dobra wrażliwość dotykowa, bardzo dobra chwytność na sucho i mokro, kategoria ryzyka ŚOI II



EN ISO 21420

13
GAUGE


LA

Rozmiar

6

7

8

9

10

11

System oznakowania kolorystycznego



Branże



Rzemieślnictwo



Budownictwo



Automotive



Logistyka



Obróbka drewna

Zalety

- + Idealny chwyt
- + Bardzo dobra wrażliwość dotykowa
- + Bardzo dobra przyczepność na sucho i mokro



Parametry wydajności

EN 388:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 3X43C	Odporność na ścieranie	1-4	3
	Odporność na przecięcie (test coupe)	1-5	X
	Siła rozdarcia	1-4	4
	Odporność na przekłucie	1-4	3
	Odporność na przecięcie (TDM)	A-F	C
EN 407:2020	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 X1XXXX	Płonące zachowanie	1-4	X
	Ciepło kontaktowe	1-4	1
	Ciepło konwekcyjne	1-4	X
	Promieniujące ciepło	1-4	X
	Małe odpryski stopionego metalu	1-4	X
	Duże ilości ciekłego metalu	1-4	X
EN ISO 21420:2020 + A1:2024	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
	Zręczność	1-5	5

Więcej informacji

	Materiał	Kolor
Wewnętrzna strona dłoni	Lateks na specjalnej przędzy TAEKI	czarny
Palec wskazujący i kciuk	Lateks na specjalnej przędzy TAEKI	czarny
Grzbiet dłoni	Specjalna przędza TAEKI	Szary
Opuszki palców	Lateks na specjalnej przędzy TAEKI	czarny
Mankiet / dzianinowy ściągacz	Specjalna przędza TAEKI	Szary

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
6	4059904096813	4059904096820	0,7 m	0,29 m	0,33 m	8,61 kg	20
7	4059904096837	4059904096844	0,68 m	0,31 m	0,32 m	9,23 kg	20
8	4059904096851	4059904096868	0,7 m	0,29 m	0,33 m	11,43 kg	20
9	4059904096875	4059904096882	0,68 m	0,3 m	0,33 m	11,28 kg	20
10	4059904096899	4059904096905	0,69 m	0,31 m	0,32 m	13,07 kg	20
11	4059904096912	4059904096929	0,69 m	0,31 m	0,34 m	13,01 kg	16

Numer taryfy celnej: 61161020910

Kraj pochodzenia: Chiny