

6735 // CUT C

ŚOI kategorii II



Bardzo wysoka odporność na ścieranie
Bardzo dobra przyczepność na sucho i w oleju
Ochrona przed ciepłem kontaktowym (100° C, 15 sekund)

13
GAUGE

NI



6735 // CUT C

Materiał:	Specjalna nić TAEKI, niebieska
Powłoka:	Pianka nitrylowa, czarna
Rozmiar(y):	6-11
Jednostka opakowania:	100 Para(y)
Certyfikacja:	EN 388, EN 407

Rękawice odporne na przecięcia NITRAS CUT C, specjalna przędza TAEKI (HPPE / poliestr / włókno szklane / elastan), kolor niebieski, powłoka z pianki nitrylowej, kolor czarny (kod koloru: 2210), częściowo powlekane na dłoni i czubkach palców, mankiet dziany, wysoka ochrona przed przecięciem, ochrona przed kontaktem z ciepłem (100°C, 15 sekund), maksymalny komfort, maksymalna zręczność, bardzo wysoka odporność na ścieranie, doskonały chwyt w suchych i oleistych materiałach, kategoria ryzyka PPE II



EN ISO 21420

13
GAUGE


Rozmiar	6	7	8	9	10	11
System oznakowania kolorystycznego						

Branże

-  Rzemieślnictwo
-  Budownictwo
-  Automotive
-  Logistyka
-  Obróbka drewna

Zalety

- + Bardzo wysoka odporność na ścieranie
- + Bardzo dobra przyczepność na sucho i w oleju
- + Ochrona przed ciepłem kontaktowym (100° C, 15 sekund)



Parametry wydajności

EN 388:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 4X43C	Odporność na ścieranie	1-4	4
	Odporność na przecięcie (test coupe)	1-5	X
	Siła rozdarcia	1-4	4
	Odporność na przekłucie	1-4	3
	Odporność na przecięcie (TDM)	A-F	C
EN 407:2020	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 X1XXXX	Płonące zachowanie	1-4	X
	Ciepło kontaktowe	1-4	1
	Ciepło konwekcyjne	1-4	X
	Promieniujące ciepło	1-4	X
	Małe odpryski stopionego metalu	1-4	X
	Duże ilości ciekłego metalu	1-4	X
EN ISO 21420:2020	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
	Zręczność	1-5	5

Więcej informacji

	Materiał	Kolor
Wewnętrzna strona dłoni	Pianka nitrylowa na specjalnej przędzy TAEKI	czarny
Palec wskazujący i kciuk	Pianka nitrylowa na specjalnej przędzy TAEKI	czarny
Grzbiet dłoni	Specjalna przędza TAEKI	niebieski
Opuszki palców	Pianka nitrylowa na specjalnej przędzy TAEKI	czarny
Mankiet / dzianinowy ściągacz	Specjalna przędza TAEKI	niebieski

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
6	4059904033153	4059904001572	0,68 m	0,32 m	0,29 m	8,11 kg	25
7	4059904033160	4059904001589	0,68 m	0,3 m	0,32 m	8,28 kg	20
8	4059904033177	4059904001596	0,68 m	0,31 m	0,33 m	10,12 kg	20
9	4059904033184	4059904001602	0,68 m	0,3 m	0,33 m	11,26 kg	20
10	4059904033191	4059904001619	0,68 m	0,33 m	0,29 m	11,4 kg	20
11	4059904033207	4059904001626	0,67 m	0,31 m	0,32 m	10,89 kg	20

Numer taryfy celnej: 61161020910

Kraj pochodzenia: Chiny