

# 6750 // CUT C

PSA Risikokategorie II



Verstärkte Daumenbeuge  
Besonders feinfühlig  
Perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen

10  
GAUGE

UC



## 6750 // CUT C

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Material:           | TAEKI-Spezialgarn, gelb |
| Beschichtung:       | -                       |
| Größe(n):           | 8,10                    |
| Verpackungseinheit: | 100 Paar                |
| Zertifizierung:     | EN 388, EN 407          |

NITRAS CUT C, Schnittschutzhandschuhe, TAEKI-Spezialgarn (HPPE / Polyester / Glasfaser / Elasthan), gelb (Farbcode: 4300), ohne Beschichtung, Strickbund, hoher Schnittschutz, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), höchster Tragekomfort, höchste Fingerfertigkeit, schwere Ausführung, verstärkte Daumenbeuge, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, PSA-Risikokategorie II



EN ISO 21420

10  
GAUGE



Größe

8

10

Farbleitsystem



Branchen



Handwerk



Bau / Konstruktion



Fahrzeugbau



Kommissionierung / Versand



Holzverarbeitung

Vorteile

- + Verstärkte Daumenbeuge
- + Besonders feinfühlig
- + Perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen



## Leistungswerte

| EN 388:2016 + A1:2018                                                                       | Prüfparameter                         | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|
| <br>3X40C  | Abriebfestigkeit                      | 1-4             | 3            |
|                                                                                             | Schnittfestigkeit (Coupe-Test)        | 1-5             | X            |
|                                                                                             | Weiterreißkraft                       | 1-4             | 4            |
|                                                                                             | Durchstichkraft                       | 1-4             | 0            |
|                                                                                             | Schnittfestigkeit (TDM)               | A-F             | C            |
| EN 407:2020                                                                                 | Prüfparameter                         | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
| <br>X1XXXX | Brennverhalten                        | 1-4             | X            |
|                                                                                             | Kontaktwärme                          | 1-4             | 1            |
|                                                                                             | Konvektive Wärme                      | 1-4             | X            |
|                                                                                             | Strahlungswärme                       | 1-4             | X            |
|                                                                                             | Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls | 1-4             | X            |
|                                                                                             | Große Mengen flüssigen Metalls        | 1-4             | X            |
| EN ISO 21420:2020 + A1:2024                                                                 | Prüfparameter                         | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
|                                                                                             | Fingerbeweglichkeit                   | 1-5             | 5            |

## Weitere Informationen

|                        | Material          | Farbe |
|------------------------|-------------------|-------|
| Handinnenfläche        | TAEKI-Spezialgarn | gelb  |
| Zeigefinger und Daumen | TAEKI-Spezialgarn | gelb  |
| Handrücken             | TAEKI-Spezialgarn | gelb  |
| Fingerspitzen          | TAEKI-Spezialgarn | gelb  |
| Stulpe / Strickbund    | TAEKI-Spezialgarn | gelb  |

## Logistikdaten

| Größe | GTIN (UVE)    | GTIN (VE)     | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Gewicht (kg) | Menge VE /<br>Palette |
|-------|---------------|---------------|-----------|------------|----------|--------------|-----------------------|
| 8     | 4059904104884 | 4059904104891 | 0,53 m    | 0,3 m      | 0,33 m   | 10,32 kg     | 24                    |
| 10    | 4059904104907 | 4059904104914 | 0,52 m    | 0,3 m      | 0,33 m   | 11,33 kg     | 30                    |

Zolltarifnummer: 61169300000

Ursprungsland: China