

6750 // CUT C

EPI catégorie de risques II



Pouce renforcé
Particulièrement sensible
Idéal pour travailler avec de petites pièces

10
GAUGE

UC



6750 // CUT C

Matière:	Fil spécial TAEKI, jaune
Revêtement:	-
Taille(s):	8,10
Unité d'emballage:	100 paire(s)
Certification:	EN 388, EN 407

Gants anti-coupures NITRAS CUT C, fil spécial TAEKI (HPPE / Polyester / Fibre de verre / Spandex), jaune (code couleur : 4300), non enduits, manchette tricotée, haute protection contre les coupures, protection contre la chaleur de contact (100°C, 15 secondes), confort maximal, dextérité maximale, construction robuste, manchette de pouce renforcée, particulièrement sensible, parfait pour travailler avec de petites pièces, EPI Catégorie de risque II



EN ISO 21420

10
GAUGE



Taille	8	10
Système de repérage par couleur		

Domaines d'application

-  Second-œuvre bâtiment
-  Travaux publics
-  Construction de véhicules
-  Cueillette / expédition
-  Transformation du bois

Avantages

- + Pouce renforcé
- + Particulièrement sensible
- + Idéal pour travailler avec de petites pièces



Valeurs de performance

EN 388:2016 + A1:2018	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 3X40C	Résistance à l'abrasion	1-4	3
	Résistance aux coupures (test coupé)	1-5	X
	La force des larmes	1-4	4
	Pouvoir perçant	1-4	0
	Résistance aux coupures (TDM)	A-F	C
EN 407:2020	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 X1XXXX	Comportement de combustion	1-4	X
	Chaleur de contact	1-4	1
	Chaleur convective	1-4	X
	Chaleur rayonnante	1-4	X
	Petites éclaboussures de métal en fusion	1-4	X
	De grandes quantités de métal liquide	1-4	X
EN ISO 21420:2020 + A1:2024	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
	Dextérité	1-5	5

Plus d'informations

	Matière	Couleur
Palm	Fil spécial TAEKI	jaune
Index et pouce	Fil spécial TAEKI	jaune
Dos de la main	Fil spécial TAEKI	jaune
Bout des doigts	Fil spécial TAEKI	jaune
Mancette / Manchette en tricot	Fil spécial TAEKI	jaune

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
8	4059904104884	4059904104891	0,53 m	0,3 m	0,33 m	10,32 kg	24
10	4059904104907	4059904104914	0,52 m	0,3 m	0,33 m	11,33 kg	30

Code douanier: 61169300000

Pays d'origine: Chine