

6750 // CUT C

ŚOI kategorii II



Wzmocniony zagięcie kciuka
Szczególnie wrażliwy
Idealny do pracy z małymi częściami

10
GAUGE

UC



6750 // CUT C

Materiał:	Specjalna włóczka TAEKI w kolorze żółtym
Powłoka:	-
Rozmiar(y):	8,10
Jednostka opakowania:	100 Para(y)
Certyfikacja:	EN 388, EN 407

Rękawice odporne na przecięcia NITRAS CUT C, specjalna przędza TAEKI (HPPE / poliester / włókno szklane / spandex), żółte (kod koloru: 4300), niepowlekane, dzianinowy mankiet, wysoka ochrona przed przecięciem, ochrona przed kontaktem z ciepłem (100°C, 15 sekund), maksymalny komfort, maksymalna zręczność, solidna konstrukcja, wzmocniony mankiet kciuka, wyjątkowo delikatne, idealne do pracy z małymi częściami, kategoria ryzyka PPE II



EN ISO 21420

10
GAUGE


Rozmiar

8

10

System oznakowania kolorystycznego



Branże



Rzemieślnictwo



Budownictwo



Automotive



Logistyka



Obróbka drewna

Zalety

- + Wzmocniony zagięcie kciuka
- + Szczególnie wrażliwy
- + Idealny do pracy z małymi częściami



Parametry wydajności

EN 388:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 3X40C	Odporność na ścieranie	1-4	3
	Odporność na przecięcie (test coupe)	1-5	X
	Siła rozdarcia	1-4	4
	Odporność na przekłucie	1-4	0
	Odporność na przecięcie (TDM)	A-F	C
EN 407:2020	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 X1XXXX	Płonące zachowanie	1-4	X
	Ciepło kontaktowe	1-4	1
	Ciepło konwekcyjne	1-4	X
	Promieniujące ciepło	1-4	X
	Małe odpryski stopionego metalu	1-4	X
	Duże ilości ciekłego metalu	1-4	X
EN ISO 21420:2020 + A1:2024	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
	Zręczność	1-5	5

Więcej informacji

	Materiał	Kolor
Wewnętrzna strona dłoni	Specjalna przędza TAEKI	żółty
Palec wskazujący i kciuk	Specjalna przędza TAEKI	żółty
Grzbiet dłoni	Specjalna przędza TAEKI	żółty
Opuszki palców	Specjalna przędza TAEKI	żółty
Mankiet / dzianinowy ściągacz	Specjalna przędza TAEKI	żółty

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
8	4059904104884	4059904104891	0,53 m	0,3 m	0,33 m	10,32 kg	24
10	4059904104907	4059904104914	0,52 m	0,3 m	0,33 m	11,33 kg	30

Numer taryfy celnej: 61169300000

Kraj pochodzenia: Chiny