

6795

Protection des bras
EPI catégorie de risques II



Très haute protection contre les coupures
Protection contre la chaleur de contact (100° C, 15 secondes)
Avec trou pour le pouce pour une fixation optimale



6795



Matière:	Fil spécial TAEKI, jaune
Revêtement:	-
Taille(s):	Taille uniforme
Unité d'emballage:	100 paire(s)
Certification:	EN 388, EN 407

Protège-bras anti-coupures NITRAS TAEKI, fil spécial TAEKI (HPPE / polyester / fibre de verre / élasthanne), jaune (code couleur : 4300), longueur 45 cm, très haute protection contre les coupures, protection contre la chaleur de contact (100°C, 15 secondes), confort maximal, avec trou pour le pouce pour une fixation optimale, catégorie de risque EPI II



EN ISO 21420



Domaines d'application

-  Second-œuvre bâtiment
-  Travaux publics
-  Construction de véhicules
-  Cueillette / expédition
-  Paysagistes
-  Transformation du bois

Avantages

- + Très haute protection contre les coupures
- + Protection contre la chaleur de contact (100°C, 15 secondes)
- + Avec trou pour le pouce pour une fixation optimale



Valeurs de performance

EN 388:2016 + A1:2018	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 3X41E	Résistance à l'abrasion	1-4	3
	Résistance aux coupures (test coupé)	1-5	X
	La force des larmes	1-4	4
	Pouvoir perçant	1-4	1
	Résistance aux coupures (TDM)	A-F	E
EN 407:2020	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 X1XXXX	Comportement de combustion	1-4	X
	Chaleur de contact	1-4	1
	Chaleur convective	1-4	X
	Chaleur rayonnante	1-4	X
	Petites éclaboussures de métal en fusion	1-4	X
	De grandes quantités de métal liquide	1-4	X
EN ISO 21420:2020	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
	Dextérité	1-5	5

Plus d'informations

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
Taille uniforme	4059904031630	4059904000056	0,7 m	0,32 m	0,33 m	18,24 kg	20

Code douanier: 61143000000

Pays d'origine: Chine