

# 6806 // CUT F

PSA Risikokategorie II



Besonders feinfühlig  
Perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen  
Sehr gutes Tastempfinden

13  
GAUGE

PU

## 6806 // CUT F

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Material:</b>           | Spezialgarn, schwarz |
| <b>Beschichtung:</b>       | PU, schwarz          |
| <b>Größe(n):</b>           | 7-12                 |
| <b>Verpackungseinheit:</b> | 100 Paar             |
| <b>Zertifizierung:</b>     | EN 388               |

NITRAS CUT F, Schnittschutzhandschuhe, Spezialgarn (HPPE / Stahl / Basalt / Polyester / Elasthan), schwarz, PU-Beschichtung, schwarz (Farbcode: 1000), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, höchster Schnittschutz (Leistungsstufe F), höchster Tragekomfort, höchste Fingerfertigkeit, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr gutes Tastempfinden, PSA-Risikokategorie II



EN ISO 21420

13  
GAUGE

PU

| Größe          | 7                                                                                   | 8                                                                                   | 9                                                                                   | 10                                                                                   | 11                                                                                    | 12                                                                                    |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbleitsystem |  |  |  |  |  |  |

### Branchen

-  Handwerk
-  Bau / Konstruktion
-  Fahrzeugbau
-  Kommissionierung / Versand
-  Holzverarbeitung
-  Sicherheitsgewerbe

### Vorteile

- + Besonders feinfühlig
- + Perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen
- + Sehr gutes Tastempfinden



## Leistungswerte

| EN 388:2016 + A1:2018                                                                      | Prüfparameter                  | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------|
| <br>4X43F | Abriebfestigkeit               | 1-4             | 4            |
|                                                                                            | Schnittfestigkeit (Coupe-Test) | 1-5             | X            |
|                                                                                            | Weiterreißkraft                | 1-4             | 4            |
|                                                                                            | Durchstichkraft                | 1-4             | 3            |
|                                                                                            | Schnittfestigkeit (TDM)        | A-F             | F            |
| EN ISO 21420:2020                                                                          | Prüfparameter                  | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
|                                                                                            | Fingerbeweglichkeit            | 1-5             | 5            |

## Weitere Informationen

|                        | Material    | Farbe   |
|------------------------|-------------|---------|
| Handinnenfläche        | Spezialgarn | schwarz |
| Zeigefinger und Daumen | Spezialgarn | schwarz |
| Handrücken             | Spezialgarn | schwarz |
| Fingerspitzen          | Spezialgarn | schwarz |
| Stulpe / Strickbund    | Spezialgarn | schwarz |

## Logistikdaten

| Größe | GTIN (UVE)    | GTIN (VE)     | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Gewicht (kg) | Menge VE /<br>Palette |
|-------|---------------|---------------|-----------|------------|----------|--------------|-----------------------|
| 7     | 4059904129405 | 4059904129474 | 0,63 m    | 0,3 m      | 0,28 m   | 6,91 kg      | 25                    |
| 8     | 4059904129412 | 4059904129481 | 0,63 m    | 0,36 m     | 0,29 m   | 7,23 kg      | 25                    |
| 9     | 4059904129429 | 4059904129498 | 0,63 m    | 0,41 m     | 0,28 m   | 7,92 kg      | 25                    |
| 10    | 4059904129436 | 4059904129504 | 0,63 m    | 0,33 m     | 0,29 m   | 8,54 kg      | 25                    |
| 11    | 4059904129443 | 4059904129511 | 0,64 m    | 0,39 m     | 0,28 m   | 8,78 kg      | 25                    |
| 12    | 4059904129450 | 4059904129528 | 0,64 m    | 0,33 m     | 0,28 m   | 9,78 kg      | 25                    |

Zolltarifnummer: 61161080910

Ursprungsland: China