

6806 // CUT F

EPI catégorie de risques II



Particulièrement sensible
Idéal pour travailler avec de petites pièces
Très bonne sensibilité tactile

13
GAUGE

PU

6806 // CUT F

Matière:	Fil spécial, noir
Revêtement:	PU, noir
Taille(s):	7-12
Unité d'emballage:	100 paire(s)
Certification:	EN388

NITRAS CUT F, gants résistants aux coupures, fil spécial (HPPE / acier / basalte / polyester / élasthanne), noir, revêtement PU, noir (code couleur : 1000), partiellement enduit sur la paume et le bout des doigts, poignet tricoté, protection maximale contre les coupures (niveau de performance F), confort de port maximal, dextérité maximale, particulièrement sensible, parfait pour travailler avec de petites pièces, très bonne sensibilité tactile, catégorie de risque EPI II

EN 388

EN ISO 21420


13
GAUGE

PU

Taille	7	8	9	10	11	12
Système de repérage par couleur						

Domaines d'application

-  Second-œuvre bâtiment
-  Travaux publics
-  Construction de véhicules
-  Cueillette / expédition
-  Transformation du bois
-  Industrie de la sécurité

Avantages

- + Particulièrement sensible
- + Idéal pour travailler avec de petites pièces
- + Très bonne sensibilité tactile



Valeurs de performance

EN 388:2016 + A1:2018	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 4X43F	Résistance à l'abrasion	1-4	4
	Résistance aux coupures (test coupé)	1-5	X
	La force des larmes	1-4	4
	Pouvoir perçant	1-4	3
	Résistance aux coupures (TDM)	A-F	F
EN ISO 21420:2020	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
	Dextérité	1-5	5

Plus d'informations

	Matière	Couleur
Palm	fil spécial	noir
Index et pouce	fil spécial	noir
Dos de la main	fil spécial	noir
Bout des doigts	fil spécial	noir
Mancette / Manchette en tricot	fil spécial	noir

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
7	4059904129405	4059904129474	0,63 m	0,3 m	0,28 m	6,91 kg	25
8	4059904129412	4059904129481	0,63 m	0,36 m	0,29 m	7,23 kg	25
9	4059904129429	4059904129498	0,63 m	0,41 m	0,28 m	7,92 kg	25
10	4059904129436	4059904129504	0,63 m	0,33 m	0,29 m	8,54 kg	25
11	4059904129443	4059904129511	0,64 m	0,39 m	0,28 m	8,78 kg	25
12	4059904129450	4059904129528	0,64 m	0,33 m	0,28 m	9,78 kg	25

Code douanier: 61161080910

Pays d'origine: Chine