

6806 // CUT F

ŚOI kategorii II



Szczególnie wrażliwy
Idealny do pracy z małymi częściami
Bardzo dobra wrażliwość dotykowa

13
GAUGE

PU

6806 // CUT F

Materiał:	Specjalna włóczka w kolorze czarnym
Powłoka:	PU, czarny
Rozmiar(y):	7-12
Jednostka opakowania:	100 Para(y)
Certyfikacja:	EN388

NITRAS CUT F, rękawice odporne na przecięcia, specjalna przędza (HPPE / stal / bazalt / poliestr / elastan), kolor czarny, powłoka PU, kolor czarny (kod koloru: 1000), częściowo powlekane na dłoni i czubkach palców, mankiet dziany, najwyższa ochrona przed przecięciem (poziom ochrony F), najwyższy komfort noszenia, najwyższa zręczność, wyjątkowo delikatne, idealne do pracy z małymi częściami, bardzo dobra wrażliwość dotykowa, kategoria ryzyka ŚOI II

EN 388

EN ISO 21420


13
GAUGE

PU

Rozmiar	7	8	9	10	11	12
System oznakowania kolorystycznego						

Branże

-  Rzemieślnictwo
-  Budownictwo
-  Automotive
-  Logistyka
-  Obróbka drewna
-  Branża bezpieczeństwa

Zalety

- + Szczególnie wrażliwy
- + Idealny do pracy z małymi częściami
- + Bardzo dobra wrażliwość dotykowa



Parametry wydajności

EN 388:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 4X43F	Odporność na ścieranie	1-4	4
	Odporność na przecięcie (test coupe)	1-5	X
	Siła rozdarcia	1-4	4
	Odporność na przekłucie	1-4	3
	Odporność na przecięcie (TDM)	A-F	F
EN ISO 21420:2020	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
	Zręczność	1-5	5

Więcej informacji

	Materiał	Kolor
Wewnętrzna strona dłoni	specjalna przędza	czarny
Palec wskazujący i kciuk	specjalna przędza	czarny
Grzbiet dłoni	Specjalna przędza	czarny
Opuszki palców	specjalna przędza	czarny
Mankiet / dzianinowy ściągacz	Specjalna przędza	czarny

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
7	4059904129405	4059904129474	0,63 m	0,3 m	0,28 m	6,91 kg	25
8	4059904129412	4059904129481	0,63 m	0,36 m	0,29 m	7,23 kg	25
9	4059904129429	4059904129498	0,63 m	0,41 m	0,28 m	7,92 kg	25
10	4059904129436	4059904129504	0,63 m	0,33 m	0,29 m	8,54 kg	25
11	4059904129443	4059904129511	0,64 m	0,39 m	0,28 m	8,78 kg	25
12	4059904129450	4059904129528	0,64 m	0,33 m	0,28 m	9,78 kg	25

Numer taryfy celnej: 61161080910

Kraj pochodzenia: Chiny