6850 // 3D CUT F

Schnittschutzhandschuhe
PSA Risikokategorie II



Die dünnsten Schnittschutzhandschuhe mit Leistungsstufe F
21 Gauge
Touchscreenfähig

VERSION 1.0.25 | 261030

6850 // 3D CUT F

Material:	Spezialgarn, marineblau
Beschichtung:	Nitril-Mikroschaum, schwarz
Größe(n):	7-12
Verpackungseinheit:	100 Paar
Zertifizierung:	EN 388, OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS 3D CUT F, Schnittschutzhandschuhe, Spezialgarn (Polyester / HPPE / Tungsten / Elasthan), marineblau, Nitril-Mikroschaum-Beschichtung, schwarz (Farbcode: 2110), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, hohe mechanische Beständigkeit, Strickbund, höchster Schnittschutz (Leistungsstufe F), perfekte Fingerfertigkeit, perfekte und innovative Passform dank 3D FIT, einzigartiger Tragekomfort und Schutz für den Anwender, 21 Gauge, verstärkte Daumenbeuge, touchscreenfähig, Premium-Qualität, für Lebensmittelkontakt, OEKO-TEX STANDARD 100®, ANSI A6 CUT, sehr rutschfest, perfekter Grip, sehr hohe Abriebfestigkeit, sehr guter Trocken- und Ölgriff, PSA-Risikokategorie II

EN 388 4X41F

EN ISO 21420

Größe	6	7	8	9	10	11	12
Farbleitsystem							

Branchen

- Handwerk
- Bau / Konstruktion
- Fahrzeugbau
- Kommissionierung / Versand
- Holzverarbeitung

Vorteile

+ Die dünnsten Schnittschutzhandschuhe mit Leistungsstufe F
+ 21 Gauge
+ Touchscreenfähig



Leistungswerte

EN ISO 21420:2020	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Fingerbeweglichkeit	1-5	5

EN 388:2016 + A1:2018	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 4X41F	Abriebfestigkeit	1-4	4
	Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1-5	X
	Weiterreißkraft	1-4	4
	Durchstichkraft	1-4	1
	Schnittfestigkeit (TDM)	A-F	F

Weitere Informationen

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Nitril-Mikroschaum auf Spezialgarn	schwarz
Zeigefinger und Daumen	Nitril-Mikroschaum auf Spezialgarn	schwarz
Handrücken	Spezialgarn	marineblau
Fingerspitzen	Nitril-Mikroschaum auf Spezialgarn	schwarz
Stulpe / Strickbund	Spezialgarn	marineblau

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
6	4059904216884	4059904216952	0,56 m	0,3 m	0,28 m	4,59 kg	42
7	4059904216891	4059904216969	0,56 m	0,3 m	0,28 m	4,99 kg	42
8	4059904216907	4059904216976	0,56 m	0,3 m	0,28 m	5,39 kg	42
9	4059904216914	4059904216983	0,56 m	0,3 m	0,28 m	5,79 kg	42
10	4059904216921	4059904216990	0,56 m	0,3 m	0,28 m	6,29 kg	42
11	4059904216938	4059904217003	0,56 m	0,3 m	0,28 m	6,79 kg	42
12	4059904216945	4059904217010	0,56 m	0,3 m	0,28 m	7,29 kg	42

Zolltarifnummer: 61161020910
Ursprungsland: China

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Alle angegebenen Informationen entsprechen dem Stand vom angegebenen Datum. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.