6850 // 3D CUT F

Gants de protection contre les coupures
EPI catégorie de risques II



Les gants de protection contre les coupures les plus fins avec le niveau de performance F
21 Gauge
Compatible avec écran tactile

21 GAUGE

VERSION 1.0.25 | 261030

6850 // 3D CUT F

Matière:	Fil spécial, bleu marine
Revêtement:	Micromousse nitrile, noire
Taille(s):	7-12
Unité d'emballage:	100 paire(s)
Certification:	EN 388, OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS 3D CUT F, gants anti-coupures, fil spécial (polyester / HPPE / tungstène / élasthanne), bleu marine, enduction micromousse nitrile, noir (code couleur : 2110), enduction partielle sur la paume et le bout des doigts, haute résistance mécanique, manchette tricotée, protection maximale contre les coupures (niveau de performance F), dextérité parfaite, ajustement parfait et innovant grâce à 3D FIT, confort de port et protection uniques pour l'utilisateur, jauge 21, pli de pouce renforcé, compatible avec les écrans tactiles, qualité premium, pour contact alimentaire, OEKO-TEX STANDARD 100®, ANSI A6 CUT, très antidérapant, préhension parfaite, très haute résistance à l'abrasion, très bonne préhension en conditions sèches et grasses, catégorie de risque EPI II

EN 388 4X41F

EN ISO 21420

Taille	6	7	8	9	10	11	12
Système de repérage par couleur							

Domaines d'application

- Second-œuvre bâtiment
- Travaux publics
- Construction de véhicules
- Cueillette / expédition
- Transformation du bois

Avantages

+ Les gants de protection contre les coupures les plus fins avec le niveau de performance F
+ 21 Gauge
+ Compatible avec écran tactile



Valeurs de performance

EN ISO 21420:2020	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
	Dextérité	1-5	5

EN 388:2016 + A1:2018	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 4X41F	Résistance à l'abrasion	1-4	4
	Résistance aux coupures (test coupé)	1-5	X
	La force des larmes	1-4	4
	Pouvoir perçant	1-4	1
	Résistance aux coupures (TDM)	A-F	F

Plus d'informations

	Matière	Couleur
Palm	Micromousse nitrile sur fil spécial	noir
Index et pouce	Micromousse nitrile sur fil spécial	noir
Dos de la main	Fil spécial	bleu marine
Bout des doigts	Micromousse nitrile sur fil spécial	noir
Mancette / Manchette en tricot	Fil spécial	bleu marine

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
6	4059904216884	4059904216952	0,56 m	0,3 m	0,28 m	4,59 kg	42
7	4059904216891	4059904216969	0,56 m	0,3 m	0,28 m	4,99 kg	42
8	4059904216907	4059904216976	0,56 m	0,3 m	0,28 m	5,39 kg	42
9	4059904216914	4059904216983	0,56 m	0,3 m	0,28 m	5,79 kg	42
10	4059904216921	4059904216990	0,56 m	0,3 m	0,28 m	6,29 kg	42
11	4059904216938	4059904217003	0,56 m	0,3 m	0,28 m	6,79 kg	42
12	4059904216945	4059904217010	0,56 m	0,3 m	0,28 m	7,29 kg	42

Code douanier: 61161020910
Pays d'origine: Chine

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Toutes les informations indiquées correspondent à la situation à la date indiquée. Nous restons à votre disposition pour toute question ou information actualisée. Toutes les informations sont fournies sans garantie.