7005 // MOTION TEX LIGHT

Shirts

EPI catégorie de risques I



Coton peigné et pré-rétréci

Particulièrement doux et lisse

Coutures doubles robustes à l'ourlet et aux manches

VERSION 1.2.21 | 261028

7005 // MOTION TEX LIGHT

Extérieur:	Coton, noir
Doublure:	-
Taille(s):	XS-6XL
Unité d'emballage:	20 pièce(s)
Certification:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX LIGHT, T-shirt à manches courtes, noir (code couleur : 1000), 160 g/m², agréable à porter grâce à sa matière douce, jersey simple fin, coton peigné, pré-rétréci, traité enzymatique, ras du cou côtelé col avec bande de propreté de la même couleur, robuste Coutures doubles au niveau de l'ourlet et des manches, particulièrement douces et lisses, étiquettes d'entretien faciles à déchirer, protection UV UPF 40+, OEKO-TEX STANDARD 100®, coupe classique, coupe longue pour un ajustement optimal, suit chaque mouvement et la chemise reste là où elle doit être, catégorie de risque PSA I

EN 13758-2

UPF 40+

REGULAR FIT LONG FIT UNISEX

Domaines d'application

- Second-œuvre bâtiment
- Travaux publics
- Construction de véhicules
- Cueillette / expédition
- Industrie de la sécurité
- Événements

Avantages

+ Coton peigné et pré-rétréci
+ Particulièrement doux et lisse
+ Coutures doubles robustes à l'ourlet et aux manches



Plus d'images



Variantes de couleurs



7005 // MOTION TEX LIGHT
Code couleur: 1000



7005 // MOTION TEX LIGHT
Code couleur: 1100



7005 // MOTION TEX LIGHT
Code couleur: 1200



7005 // MOTION TEX LIGHT
Code couleur: 1300



7005 // MOTION TEX LIGHT
Code couleur: 2000



7005 // MOTION TEX LIGHT
Code couleur: 2100



7005 // MOTION TEX LIGHT
Code couleur: 3000



7005 // MOTION TEX LIGHT
Code couleur: 5000



7005 // MOTION TEX LIGHT
Code couleur: 5100



7005 // MOTION TEX LIGHT
Code couleur: 6000

Plus d'informations

	Matière	Couleur	Grammage
Extérieur	100% Coton	noir	160 g/qm



Lavage en machine à 60°C


Ne pas javelliser


Sécher délicatement


Repasser à chaud


Pas de nettoyage chimique

Lavez séparément ou avec des couleurs similaires. Fermez toutes les fermetures à glissière avant le lavage et lavez à l'envers. S'applique uniquement aux produits non réglementés. Ne pas utiliser d'adoucissant. Pour préserver l'environnement, lavez à 30° C.

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
XS	4059904135420	4059904135512	0,45 m	0,34 m	0,15 m	4 kg	40
S	4059904135437	4059904135529	0,45 m	0,34 m	0,15 m	4,4 kg	40
M	4059904135444	4059904135536	0,45 m	0,34 m	0,15 m	4,8 kg	44
L	4059904146419	4059904146426	0,45 m	0,34 m	0,15 m	5,2 kg	44
XL	4059904135451	4059904135543	0,45 m	0,34 m	0,15 m	5,6 kg	28
2XL	4059904135468	4059904135550	0,45 m	0,34 m	0,15 m	5,8 kg	28
3XL	4059904135475	4059904135567	0,45 m	0,34 m	0,15 m	6 kg	28
4XL	4059904135482	4059904135574	0,45 m	0,34 m	0,15 m	6,4 kg	32
5XL	4059904135499	4059904135581	0,45 m	0,34 m	0,15 m	6,8 kg	32
6XL	4059904135505	4059904135598	0,45 m	0,34 m	0,15 m	7,2 kg	32

Code douanier: 61091000100
Pays d'origine: Bangladesh

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Toutes les informations indiquées correspondent à la situation à la date indiquée. Nous restons à votre disposition pour toute question ou information actualisée. Toutes les informations sont fournies sans garantie.