7005 // MOTION TEX LIGHT

Koszulki

ŚOI kategorii I



Bawełna czesana i wstępnie skurczona

Szczególnie miękki i gładki

Solidne podwójne szwy na dole i rękawach

REGULAR FIT LONG FIT OEKO TEX STANDARD 100 UNISEX

VERSION 1.2.16 | 261028

7005 // MOTION TEX LIGHT

Materiał wierzchni:	Bawełna, błękit królewski
Podszewka:	-
Rozmiar(y):	XS-6XL
Jednostka opakowania:	20 Sztuka(i)
Certyfikacja:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX LIGHT, koszulka T-shirt z krótkim rękawem, błękit królewski (kod koloru: 2000), 160 g/m2, wygodna w noszeniu dzięki miękkiemu materiałowi, delikatny single jersey, bawełna czesana, wstępnie skurczona, poddana obróbce enzymatycznej, prążkowany okrągły dekolt z taśmą na karku w tym samym kolorze, wytrzymały Podwójne szwy na dole i na rękawach, szczególnie miękkie i gładkie, łatwe do rozdarcia metki, ochrona przed promieniowaniem UV UPF 40+, OEKO-TEX STANDARD 100®, regular fit, long fit dla optymalnego dopasowania, dopasowuje się do każdego ruchu, a koszulka pozostaje tam, gdzie powinna, kategoria ryzyka PSA I

EN 13758-2

UPF 40+

REGULAR FIT LONG FIT UNISEX

Branże

- Automotive
- Logistyka

Zalety

- \+ Bawełna czesana i wstępnie skurczona
- \+ Szczególnie miękki i gładki
- \+ Solidne podwójne szwy na dole i rękawach



Więcej zdjęć



Warianty kolorystyczne



7005 // MOTION TEX LIGHT
Kod koloru: 2000



7005 // MOTION TEX LIGHT
Kod koloru: 1000



7005 // MOTION TEX LIGHT
Kod koloru: 1100



7005 // MOTION TEX LIGHT
Kod koloru: 1200



7005 // MOTION TEX LIGHT
Kod koloru: 1300



7005 // MOTION TEX LIGHT
Kod koloru: 2100



7005 // MOTION TEX LIGHT
Kod koloru: 3000



7005 // MOTION TEX LIGHT
Kod koloru: 5000



7005 // MOTION TEX LIGHT
Kod koloru: 5100



7005 // MOTION TEX LIGHT
Kod koloru: 6000

Więcej informacji

	Materiał		Kolor	Gramatura
Materiał wierzchni	100% Bawełna		Królewski niebieski	160 g/qm



Prać w pralce 60°C


Nie wybielać


Delikatnie osusz


Żelazo ciepłe


Żadnego czyszczenia chemicznego

Prać oddzielnie lub z tymi samymi kolorami. Przed praniem zapiąć wszystkie zamki błyskawiczne i wywrócić na lewą stronę. Specyfikacje dotyczą wyłącznie niewykończonych produktów. Nie używać płynu do zmiękczania tkanin. W trosce o środowisko prać w temperaturze 30°C.

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
XS	4059904135604	4059904135697	0,45 m	0,34 m	0,15 m	4 kg	40
S	4059904135611	4059904135703	0,45 m	0,34 m	0,15 m	4,4 kg	40
M	4059904135628	4059904135710	0,45 m	0,34 m	0,15 m	4,8 kg	40
L	4059904146471	4059904146488	0,45 m	0,34 m	0,15 m	5,2 kg	44
XL	4059904135635	4059904135727	0,45 m	0,34 m	0,15 m	5,6 kg	28
2XL	4059904135642	4059904135734	0,45 m	0,34 m	0,15 m	5,8 kg	28
3XL	4059904135659	4059904135741	0,45 m	0,34 m	0,15 m	6 kg	28
4XL	4059904135666	4059904135758	0,45 m	0,34 m	0,15 m	6,4 kg	32
5XL	4059904135673	4059904135765	0,45 m	0,34 m	0,15 m	6,8 kg	28
6XL	4059904135680	4059904135772	0,45 m	0,34 m	0,15 m	7,2 kg	32

Numer taryfy celnej: 61091000100
Kraj pochodzenia: Bangladesz

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Wszystkie podane informacje są prawidłowe na wskazany dzień. W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania aktualnych informacji, prosimy o kontakt w dowolnym momencie. Wszystkie informacje bez gwarancji.

VERSION 1.2.16 | 261028