7009 // MOTION TEX VIZ

Odzież ostrzegawcza

ŚOI kategorii II



Dzianinowe ściągacze przy rękawach dla optymalnego dopasowania

Okrągły dekolt

Ochrona UV UPF 40+

REGULAR FIT LONG FIT UNISEX FUNDING BY BG BAU

VERSION 1.2.23 | 261104

7009 // MOTION TEX VIZ

Materiał wierzchni:	Bawełna/poliester, neonowy pomarańczowy
Podszewka:	-
Rozmiar(y):	XS-6XL
Jednostka opakowania:	20 Sztuka(i)
Certyfikacja:	EN ISO 13688, EN ISO 20471

NITRAS MOTION TEX VIZ, koszulka z długim rękawem o wysokiej widoczności, neonowopomarańczowy (kod koloru: 4100), 190 g/m^2, wygodna w noszeniu dzięki miękkiemu materiałowi, ściągaczowy okrągły dekolt z taśmą w tym samym kolorze, dzianinowe ściągacze zapewniające optymalne dopasowanie, solidne podwójne szwy na dole, wyjątkowo miękka i gładka, odblaskowe paski dookoła i na ramionach zapewniające wyjątkowo dobrą widoczność, ochrona UV UPF 40+, regularny krój, długi krój zapewniający optymalne dopasowanie, dopasowuje się do każdego ruchu, a koszulka pozostaje na swoim miejscu, kwalifikujące się do finansowania przez BG BAU, kategoria ryzyka ŚOI II

EN 13758-2 UPF 40+ | EN ISO 13688 | EN ISO 20471 3

REGULAR FIT | LONG FIT | UNISEX | FUNDING BY BG BAU

Branże

- Budownictwo
- Automotive
- Logistyka
- Gospodarowanie odpadami
- Transport / Logistyka
- Branża bezpieczeństwa

Zalety

- \+ Dzianinowe ściągacze przy rękawach dla optymalnego dopasowania
- \+ Okrągły dekolt
- \+ Ochrona UV UPF 40+



Więcej zdjęć



Warianty kolorystyczne



7009 // MOTION TEX VIZ
Kod koloru: 4100



7009 // MOTION TEX VIZ
Kod koloru: 4000

Parametry wydajności

EN ISO 20471:2013 + A1:2016	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 3	Minimalna powierzchnia widocznego materiału	1-3	3

Więcej informacji

	Materiał	Kolor	Gramatura
Materiał wierzchni	55% Bawełna 45% Poliester	neonowy pomarańcz	190 g/qm



Prać w pralce 60°C


Nie wybielać


Delikatnie osusz


Żelazne zimno


Żadnego czyszczenia chemicznego

Prać oddzielnie lub z tymi samymi kolorami. Przed praniem zapiąć wszystkie zamki błyskawiczne i wywrócić na lewą stronę. Specyfikacje dotyczą wyłącznie niewykończonych produktów. Nie używać płynu do zmiękczania tkanin. W trosce o środowisko prać w temperaturze 30°C.
Cykle prania (maks.) 50

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
XS	4059904162341	4059904162440	0,56 m	0,38 m	0,12 m	7,4 kg	72
S	4059904162358	4059904162457	0,56 m	0,38 m	0,12 m	7,8 kg	72
M	4059904162365	4059904162464	0,56 m	0,38 m	0,12 m	8,4 kg	72
L	4059904162372	4059904162471	0,56 m	0,38 m	0,12 m	8,8 kg	72
XL	4059904162389	4059904162488	0,56 m	0,38 m	0,12 m	9,4 kg	72
2XL	4059904162396	4059904162495	0,56	0,44	0,12 m	10,95 kg	72
3XL	4059904162402	4059904162501	0,56	0,44	0,12 m	11,15 kg	72
4XL	4059904162419	4059904162518	0,56	0,44	0,12 m	11,35 kg	72
5XL	4059904162426	4059904162525	0,56	0,44	0,12 m	11,75 kg	72
6XL	4059904162433	4059904162532	0,56	0,44	0,12 m	12,05 kg	72

Numer taryfy celnej: 61091000100
Kraj pochodzenia: Bangladesz

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Wszystkie podane informacje są prawidłowe na wskazany dzień. W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania aktualnych informacji, prosimy o kontakt w dowolnym momencie. Wszystkie informacje bez gwarancji.

VERSION 1.2.23 | 261104