7010 // MOTION TEX LIGHT

Shirts

EPI catégorie de risques I



Piqué à mailles fines

Dos allongé pour plus de confort

Fentes latérales doubles barbelées

REGULAR FIT

OEKO TEX STANDARD 100

UNISEX

VERSION 1.2.13 | 261105

7010 // MOTION TEX LIGHT

Extérieur:	Coton, gris
Doublure:	-
Taille(s):	XS-6XL
Unité d'emballage:	20 pièce(s)
Certification:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX LIGHT, polo, manches courtes, gris (code couleur : 1200), 200 g/m², agréable à porter grâce à sa matière douce, piqué à mailles fines, coton peigné, pré-rétréci, traité enzymatique, dos allongé pour plus de confort, col côtelé, poignets côtelés, patte de boutonnage avec trois boutons de la même couleur, doubles coutures robustes sur la base, double barbelé Fentes latérales, particulièrement douces et légères, respirantes, étiquettes d'entretien faciles à déchirer, protection UV UPF 40+, OEKO-TEX STANDARD 100®, coupe classique, catégorie de risque EPI I

EN 13758-2

UPF 40+

REGULAR FIT

UNISEX

Domaines d'application

- Second-œuvre bâtiment
- Travaux publics
- Construction de véhicules
- Nettoyage / gestion d'immeuble
- Cueillette / expédition

Avantages

- \+ Piqué à mailles fines
- \+ Dos allongé pour plus de confort
- \+ Fentes latérales doubles barbelées



Plus d'images



Variantes de couleurs



7010 // MOTION TEX LIGHT
Code couleur: 1200



7010 // MOTION TEX LIGHT
Code couleur: 1000



7010 // MOTION TEX LIGHT
Code couleur: 1100



7010 // MOTION TEX LIGHT
Code couleur: 1300



7010 // MOTION TEX LIGHT
Code couleur: 2000



7010 // MOTION TEX LIGHT
Code couleur: 2100



7010 // MOTION TEX LIGHT
Code couleur: 3000



7010 // MOTION TEX LIGHT
Code couleur: 5000



7010 // MOTION TEX LIGHT
Code couleur: 5100



7010 // MOTION TEX LIGHT
Code couleur: 6000

Plus d'informations

	Matière	Couleur	Grammage
Extérieur	100% Coton	Gris	200 g/qm



Lavage en machine à 60°C


Ne pas javelliser


Sécher délicatement


Repasser à chaud


Pas de nettoyage chimique

Lavez séparément ou avec des couleurs similaires. Fermez toutes les fermetures à glissière avant le lavage et lavez à l'envers. S'applique uniquement aux produits non réglementés. Ne pas utiliser d'adoucissant. Pour préserver l'environnement, lavez à 30° C.

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
XS	4059904138483	4059904138575	0,45 m	0,34 m	0,2 m	5,6 kg	28
S	4059904138490	4059904138582	0,45 m	0,34 m	0,2 m	6,2 kg	28
M	4059904138506	4059904138599	0,45 m	0,34 m	0,2 m	6,8 kg	28
L	4059904146631	4059904146648	0,45 m	0,34 m	0,2 m	7,4 kg	28
XL	4059904138513	4059904138605	0,45 m	0,34 m	0,2 m	8 kg	28
2XL	4059904138520	4059904138612	0,45 m	0,34 m	0,2 m	8,6 kg	28
3XL	4059904138537	4059904138629	0,45 m	0,34 m	0,2 m	9,2 kg	24
4XL	4059904138544	4059904138636	0,45 m	0,34 m	0,2 m	9,8 kg	18
5XL	4059904138551	4059904138643	0,45 m	0,34 m	0,2 m	10,4 kg	18
6XL	4059904138568	4059904138650	0,45 m	0,34 m	0,2 m	11 kg	18

Code douanier: 61051000000
Pays d'origine: Bangladesh

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Toutes les informations indiquées correspondent à la situation à la date indiquée. Nous restons à votre disposition pour toute question ou information actualisée. Toutes les informations sont fournies sans garantie.