7013 // MOTION TEX VIZ

Vêtements haute visibilité
EPI catégorie de risques II



Dos allongé pour plus de confort
Particulièrement doux et léger
Protection UV UPF 40+

REGULAR FIT

UNISEX

VERSION 1.2.17 | 261106

7013 // MOTION TEX VIZ

Extérieur:	Coton/polyester, orange fluo
Doublure:	-
Taille(s):	XS-6XL
Unité d'emballage:	20 pièce(s)
Certification:	EN ISO 13688, EN ISO 20471

Polo haute visibilité NITRAS MOTION TEX VIZ, manches courtes, orange fluo (code couleur : 4100), 190 g/m^2, agréable à porter grâce à sa matière douce, dos allongé pour plus de confort, col côtelé, poignets côtelés, patte de boutonnage avec trois boutons de la même couleur, double couture robuste à l'ourlet, fentes latérales à brides, particulièrement doux et léger, respirant, bandes réfléchissantes sur tout le pourtour et bandes réfléchissantes aux épaules pour une visibilité particulièrement bonne, protection UV UPF 40+, coupe régulière, catégorie de risque EPI II

EN 13758-2 UPF 40+ | EN ISO 13688 | EN ISO 20471 2

REGULAR FIT | UNISEX

Domaines d'application

- Travaux publics
- Construction de véhicules
- Cueillette / expédition
- Gestion des déchets / Collectivités
- Transports / Logistique
- Industrie de la sécurité

Avantages

- \+ Dos allongé pour plus de confort
- \+ Particulièrement doux et léger
- \+ Protection UV UPF 40+



Plus d'images



Variantes de couleurs



7013 // MOTION TEX VIZ
Code couleur: 4100



7013 // MOTION TEX VIZ
Code couleur: 4000

Valeurs de performance

EN ISO 20471:2013 + A1:2016	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 2	Superficie minimale de matière visible	1-3	2

Plus d'informations

	Matière	Couleur	Grammage
Extérieur	55% Coton 45% Polyester	orange fluo	190 g/qm



Lavage en machine à 60°C


Ne pas javelliser


Sécher délicatement


Fer à repasser à froid


Pas de nettoyage chimique

Lavez séparément ou avec des couleurs similaires. Fermez toutes les fermetures à glissière avant le lavage et lavez à l'envers. S'applique uniquement aux produits non réglementés. Ne pas utiliser d'adoucissant. Pour préserver l'environnement, lavez à 30° C.
Cycles de lavage (max.) 50

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
XS	4059904162747	4059904162846	0,56 m	0,38 m	0,12 m	6,9 kg	20
S	4059904162754	4059904162853	0,56 m	0,38 m	0,12 m	7,5 kg	20
M	4059904162761	4059904162860	0,56 m	0,38 m	0,12 m	7,8 kg	20
L	4059904162778	4059904162877	0,56 m	0,38 m	0,12 m	8,1 kg	20
XL	4059904162785	4059904162884	0,56 m	0,38 m	0,12 m	8,5 kg	20
2XL	4059904162792	4059904162891	0,56 m	0,44 m	0,12 m	9,2 kg	20
3XL	4059904162808	4059904162907	0,56 m	0,44 m	0,12 m	9,6 kg	20
4XL	4059904162815	4059904162914	0,56 m	0,44 m	0,12 m	10 kg	20
5XL	4059904162822	4059904162921	0,56 m	0,44 m	0,12 m	10,4 kg	20
6XL	4059904162839	4059904162938	0,56 m	0,44 m	0,12 m	11 kg	20

Code douanier: 61051000000
Pays d'origine: Bangladesh

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 | info@nitras-safety.com | www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY | nitras_safety | NITRAS SAFETY PRODUCTS | NITRAS SAFETY

Toutes les informations indiquées correspondent à la situation à la date indiquée. Nous restons à votre disposition pour toute question ou information actualisée. Toutes les informations sont fournies sans garantie.