7014 // MOTION TEX VIZ

Vêtements haute visibilité
EPI catégorie de risques II



Dos allongé pour plus de confort
Particulièrement doux et léger
Protection UV UPF 40+

REGULAR FIT

UNISEX

FUNDING BY BG BAU

VERSION 1.2.17 | 261104

7014 // MOTION TEX VIZ

Extérieur:	Coton/polyester, orange fluo
Doublure:	-
Taille(s):	XS-6XL
Unité d'emballage:	20 pièce(s)
Certification:	EN ISO 13688, EN ISO 20471

Polo haute visibilité à manches longues NITRAS MOTION TEX VIZ, orange fluo (code couleur : 4100), 190 g/m^2, agréable à porter grâce à sa matière douce, dos allongé pour plus de confort, col côtelé, patte de boutonnage avec trois boutons de la même couleur, poignets tricotés pour un ajustement optimal, ourlet robuste à double piqûre, fentes latérales à brides, particulièrement doux et léger, respirant, bandes réfléchissantes sur tout le pourtour et bandes réfléchissantes aux épaules pour une visibilité particulièrement bonne, protection UV UPF 40+, coupe régulière, éligible au financement par BG BAU, catégorie de risque EPI II

EN 13758-2 UPF 40 +

EN ISO 13688

EN ISO 20471 3

REGULAR FIT

UNISEX

FUNDING BY BG BAU

Domaines d'application

- Travaux publics
- Construction de véhicules
- Cueillette / expédition
- Gestion des déchets / Collectivités
- Transports / Logistique
- Industrie de la sécurité

Avantages

- \+ Dos allongé pour plus de confort
- \+ Particulièrement doux et léger
- \+ Protection UV UPF 40+



Plus d'images



Variantes de couleurs



7014 // MOTION TEX VIZ
Code couleur: 4100



7014 // MOTION TEX VIZ
Code couleur: 4000

Valeurs de performance

EN ISO 20471:2013 + A1:2016	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 3	Superficie minimale de matière visible	1-3	3

Plus d'informations

	Matière	Couleur	Grammage
Extérieur	55% Coton 45% Polyester	orange fluo	190 g/qm



Lavage en machine à 60°C


Ne pas javelliser


Sécher délicatement


Fer à repasser à froid


Pas de nettoyage chimique

Lavez séparément ou avec des couleurs similaires. Fermez toutes les fermetures à glissière avant le lavage et lavez à l'envers. S'applique uniquement aux produits non réglementés. Ne pas utiliser d'adoucissant. Pour préserver l'environnement, lavez à 30° C.
Cycles de lavage (max.) 50

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
XS	4059904163140	4059904163249	0,56 m	0,38 m	0,12 m	8,9 kg	20
S	4059904163157	4059904163256	0,56 m	0,38 m	0,12 m	9,3 kg	20
M	4059904163164	4059904163263	0,56 m	0,38 m	0,12 m	9,7 kg	20
L	4059904163171	4059904163270	0,56 m	0,38 m	0,12 m	9,9 kg	20
XL	4059904163188	4059904163287	0,56 m	0,38 m	0,12 m	10,3 kg	20
2XL	4059904163195	4059904163294	0,56 m	0,44 m	0,12 m	10,8 kg	20
3XL	4059904163201	4059904163300	0,56 m	0,44 m	0,12 m	11 kg	20
4XL	4059904163218	4059904163317	0,56 m	0,44 m	0,12 m	11,4 kg	20
5XL	4059904163225	4059904163324	0,56 m	0,44 m	0,12 m	11,7 kg	20
6XL	4059904163232	4059904163331	0,56 m	0,44 m	0,12 m	12 kg	20

Code douanier: 61051000000
Pays d'origine: Bangladesh

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Toutes les informations indiquées correspondent à la situation à la date indiquée. Nous restons à votre disposition pour toute question ou information actualisée. Toutes les informations sont fournies sans garantie.

VERSION 1.2.17 | 261104