7061 // MOTION TEX VIZ

Odzież ostrzegawcza
ŚOI kategorii II



Szczególnie miękki i łatwy w pielęgnacji polar antypillingowy
Dobra izolacja termiczna dzięki gęstej obróbce materiału
Pasuje do artykułu 7179

VERSION 1.0.15 | 261105

7061 // MOTION TEX VIZ

Materiał wierzchni:	Poliester, neonowy żółty
Podszewka:	-
Rozmiar(y):	XS-5XL
Jednostka opakowania:	10 Sztuka(i)
Certyfikacja:	EN ISO 13688, EN ISO 20471, OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX VIZ, kurtka polarowa o wysokiej widoczności, neonowożółta (kod koloru: 4000), wysoki komfort noszenia dzięki szczególnie miękkiemu i łatwemu w pielęgnacji polarowi antypillingowemu, oddychające, elastyczne mankiety i ściągacz u dołu dla optymalnego dopasowania, dobra izolacja termiczna dzięki gęstej obróbce materiału, nierysująca stójka, paski odblaskowe rozmieszczone dookoła zapewniają szczególnie dobrą widoczność, zamek błyskawiczny YKK na całej długości Wewnątrz osłona podbródka i zabezpieczenie przed wiatrem, boczne kieszenie zapinane na zamek, odpinane rękawy, pętle na szyi i rękawach do mocowania, pasuje do artykułu 7179, OEKO-TEX STANDARD 100®, regularny krój, kategoria ryzyka ŚOI II

EN ISO 13688 EN ISO 20471 3

REGULAR FIT UNISEX

Branże

- Budownictwo
- Automotive
- Logistyka
- Gospodarowanie odpadami
- Transport / Logistyka
- Branża bezpieczeństwa

Zalety

- \+ Szczególnie miękki i łatwy w pielęgnacji polar antypillingowy
- \+ Dobra izolacja termiczna dzięki gęstej obróbce materiału
- \+ Pasuje do artykułu 7179



Więcej zdjęć



Warianty kolorystyczne



7061 // MOTION TEX VIZ
Kod koloru: 4000



7061 // MOTION TEX VIZ
Kod koloru: 4100

Parametry wydajności

EN ISO 20471:2013	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 3	Minimalna powierzchnia widocznego materiału	1-3	3

Więcej informacji

	Materiał		Kolor	Gramatura
Materiał wierzchni	100% Poliester		neonowy żółty	300 g/qm



Prać w pralce 60°C


Nie wybielać


Nie suszyć w suszarce


Nie prasować


Żadnego czyszczenia chemicznego

Prać oddzielnie lub z tymi samymi kolorami. Przed praniem zapiąć wszystkie zamki błyskawiczne i wywrócić na lewą stronę. Specyfikacje dotyczą wyłącznie niewykończonych produktów. Nie używać płynu do zmiękczania tkanin. W trosce o środowisko prać w temperaturze 30°C.
Cykle prania (maks.) 50

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
XS	4059904216310	4059904216495	0,63 m	0,4 m	0,3 m	6,9 kg	
S	4059904216327	4059904216501	0,63 m	0,4 m	0,3 m	6,9 kg	
M	4059904216334	4059904216518	0,63 m	0,4 m	0,3 m	7,4 kg	
L	4059904216341	4059904216525	0,63 m	0,4 m	0,3 m	7,4 kg	
XL	4059904216358	4059904216532	0,63 m	0,4 m	0,3 m	7,9 kg	
2XL	4059904216365	4059904216549	0,63 m	0,4 m	0,3 m	8,3 kg	
3XL	4059904216372	4059904216556	0,67 m	0,4 m	0,3 m	8,9 kg	
4XL	4059904216389	4059904216563	0,67 m	0,4 m	0,3 m	8,9 kg	
5XL	4059904216396	4059904216570	0,67 m	0,4 m	0,3 m	9,6 kg	

Numer taryfy celnej: 61043300000
Kraj pochodzenia: Chiny

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 | info@nitras-safety.com | www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY | nitras_safety | NITRAS SAFETY PRODUCTS | NITRAS SAFETY

Wszystkie podane informacje są prawidłowe na wskazany dzień. W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania aktualnych informacji, prosimy o kontakt w dowolnym momencie. Wszystkie informacje bez gwarancji.