# 7061 // MOTION TEX VIZ

Odzież ostrzegawcza
ŚOI kategorii II



Szczególnie miękki i łatwy w pielęgnacji polar antypillingowy
Dobra izolacja termiczna dzięki gęstej obróbce materiału
Pasuje do artykułu 7179

VERSION 1.0.16 | 261106

# 7061 // MOTION TEX VIZ

| | |
|---|---|
| **Materiał wierzchni:** | Poliester, neonowy żółty |
| **Podszewka:** | - |
| **Rozmiar(y):** | XS-5XL |
| **Jednostka opakowania:** | 10 Sztuka(i) |
| **Certyfikacja:** | EN ISO 13688, EN ISO 20471, OEKO-TEX STANDARD 100® |

NITRAS MOTION TEX VIZ, kurtka polarowa o wysokiej widoczności, neonowożółta (kod koloru: 4000), wysoki komfort noszenia dzięki szczególnie miękkiemu i łatwemu w pielęgnacji polarowi antypillingowemu, oddychające, elastyczne mankiety i ściągacz u dołu dla optymalnego dopasowania, dobra izolacja termiczna dzięki gęstej obróbce materiału, nierysująca stójka, paski odblaskowe rozmieszczone dookoła zapewniają szczególnie dobrą widoczność, zamek błyskawiczny YKK na całej długości Wewnątrz osłona podbródka i zabezpieczenie przed wiatrem, boczne kieszenie zapinane na zamek, odpinane rękawy, pętle na szyi i rękawach do mocowania, pasuje do artykułu 7179, OEKO-TEX STANDARD 100®, regularny krój, kategoria ryzyka ŚOI II

EN ISO 13688 EN ISO 20471 3

REGULAR FIT UNISEX

## Branże

- Budownictwo
- Automotive
- Logistyka
- Gospodarowanie odpadami
- Transport / Logistyka
- Branża bezpieczeństwa

## Zalety

- \+ Szczególnie miękki i łatwy w pielęgnacji polar antypillingowy
- \+ Dobra izolacja termiczna dzięki gęstej obróbce materiału
- \+ Pasuje do artykułu 7179



**Więcej zdjęć**



## Warianty kolorystyczne



**7061 // MOTION TEX VIZ**
Kod koloru: 4000



**7061 // MOTION TEX VIZ**
Kod koloru: 4100

**Parametry wydajności**

| EN ISO 20471:2013 | Parametry testowe | Poziomy wydajności | Wynik testu |
|---|---|---|---|
|  3 | Minimalna powierzchnia widocznego materiału | 1-3 | 3 |

## Więcej informacji

| | Materiał | | Kolor | Gramatura |
|---|---|---|---|---|
| Materiał wierzchni | 100% Poliester | | neonowy żółty | 300 g/qm |
|  Prać w pralce 60°C |  Nie wybielać |  Nie suszyć w suszarce |  Nie prasować |  Żadnego czyszczenia chemicznego |

Prać oddzielnie lub z tymi samymi kolorami. Przed praniem zapiąć wszystkie zamki błyskawiczne i wywrócić na lewą stronę. Specyfikacje dotyczą wyłącznie niewykończonych produktów. Nie używać płynu do zmiękczania tkanin. W trosce o środowisko prać w temperaturze 30°C.
Cykle prania (maks.) 50

## Dane logistyczne

| Rozmiar | GTIN (JP) | GTIN (JO) | Długość (m) | Szerokość (m) | Wysokość (m) | Waga (kg) | Ilość JO / paleta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 4059904216310 | 4059904216495 | 0,63 m | 0,4 m | 0,3 m | 6,9 kg | |
| S | 4059904216327 | 4059904216501 | 0,63 m | 0,4 m | 0,3 m | 6,9 kg | |
| M | 4059904216334 | 4059904216518 | 0,63 m | 0,4 m | 0,3 m | 7,4 kg | |
| L | 4059904216341 | 4059904216525 | 0,63 m | 0,4 m | 0,3 m | 7,4 kg | |
| XL | 4059904216358 | 4059904216532 | 0,63 m | 0,4 m | 0,3 m | 7,9 kg | |
| 2XL | 4059904216365 | 4059904216549 | 0,63 m | 0,4 m | 0,3 m | 8,3 kg | |
| 3XL | 4059904216372 | 4059904216556 | 0,67 m | 0,4 m | 0,3 m | 8,9 kg | |
| 4XL | 4059904216389 | 4059904216563 | 0,67 m | 0,4 m | 0,3 m | 8,9 kg | |
| 5XL | 4059904216396 | 4059904216570 | 0,67 m | 0,4 m | 0,3 m | 9,6 kg | |

Numer taryfy celnej: 61043300000
Kraj pochodzenia: Chiny



AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Wszystkie podane informacje są prawidłowe na wskazany dzień. W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania aktualnych informacji, prosimy o kontakt w dowolnym momencie. Wszystkie informacje bez gwarancji.