7061 // MOTION TEX VIZ

Vêtements haute visibilité
EPI catégorie de risques II



Polaire anti-boulochage particulièrement douce et facile d'entretien
Bonne isolation thermique grâce au traitement dense du matériau
Convient pour l'article 7179

7061 // MOTION TEX VIZ

Extérieur:	Polyester, orange fluo
Doublure:	-
Taille(s):	XS-5XL
Unité d'emballage:	10 pièce(s)
Certification:	EN ISO 13688, EN ISO 20471, OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX VIZ, veste polaire haute visibilité, orange fluo (code couleur : 4100), confort de port élevé grâce à une polaire anti-boulochage particulièrement douce et facile d'entretien, respirante, poignets élastiqués et cordon de serrage à l'ourlet pour un ajustement optimal, bon isolation thermique grâce au traitement dense du matériau, col montant qui ne gratte pas, bandes réfléchissantes sur tout le pourtour pour une visibilité particulièrement bonne, fermeture éclair YKK sur toute la longueur Mentonnière et coupe-vent à l'intérieur, poches latérales avec fermeture éclair, manches amovibles, boucles dans le cou et les manches pour la fixation, convient à l'article 7179, OEKO-TEX STANDARD 100®, coupe classique, catégorie de risque EPI II

EN ISO 13688 EN ISO 20471 3

REGULAR FIT UNISEX

Domaines d'application

- Travaux publics
- Construction de véhicules
- Cueillette / expédition
- Gestion des déchets / Collectivités
- Transports / Logistique
- Industrie de la sécurité

Avantages

+ Polaire anti-boulochage particulièrement douce et facile d'entretien
+ Bonne isolation thermique grâce au traitement dense du matériau
+ Convient pour l'article 7179



Plus d'images



Variantes de couleurs



7061 // MOTION TEX VIZ
Code couleur: 4100



7061 // MOTION TEX VIZ
Code couleur: 4000

Valeurs de performance

EN ISO 20471:2013	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 3	Superficie minimale de matière visible	1-3	3

Plus d'informations

	Matière	Couleur	Grammage
Extérieur	100% Polyester	orange fluo	300 g/qm



Lavage en machine à 60°C


Ne pas javelliser


Ne pas sécher en machine


Ne pas repasser


Pas de nettoyage chimique

Lavez séparément ou avec des couleurs similaires. Fermez toutes les fermetures à glissière avant le lavage et lavez à l'envers. S'applique uniquement aux produits non réglementés. Ne pas utiliser d'adoucissant. Pour préserver l'environnement, lavez à 30° C.
Cycles de lavage (max.) 50

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
XS	4059904216402	4059904216587	0,63 m	0,4 m	0,3 m	6,9 kg	
S	4059904216419	4059904216594	0,63 m	0,4 m	0,3 m	6,9 kg	
M	4059904216426	4059904216600	0,63 m	0,4 m	0,3 m	7,4 kg	
L	4059904216433	4059904216617	0,63 m	0,4 m	0,3 m	7,4 kg	
XL	4059904216440	4059904216624	0,63 m	0,4 m	0,3 m	7,9 kg	
2XL	4059904216457	4059904216631	0,63 m	0,4 m	0,3 m	8,3 kg	
3XL	4059904216464	4059904216648	0,67 m	0,4 m	0,3 m	8,9 kg	
4XL	4059904216471	4059904216655	0,67 m	0,4 m	0,3 m	8,9 kg	
5XL	4059904216488	4059904216662	0,67 m	0,4 m	0,3 m	9,6 kg	

Code douanier: 61043300000
Pays d'origine: Chine

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 | info@nitras-safety.com | www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY | nitras_safety | NITRAS SAFETY PRODUCTS | NITRAS SAFETY

Toutes les informations indiquées correspondent à la situation à la date indiquée. Nous restons à votre disposition pour toute question ou information actualisée. Toutes les informations sont fournies sans garantie.