7119

Vêtements haute visibilité
EPI catégorie de risques II

Bandes réfléchissantes sur les épaules pour une meilleure visibilité
Avec fermeture velcro
Propriétés antistatiques

UNISEX

VERSION 1.0.15 | 260927

7119

Extérieur:	Polyester, jaune fluo
Doublure:	-
Taille(s):	S-4XL
Unité d'emballage:	50 pièce(s)
Certification:	EN ISO 13688, EN ISO 20471, EN 1149

Gilet de sécurité NITRAS, jaune fluo (code couleur : 4000), 120 g/m², avec fil de carbone, deux bandes réfléchissantes tout autour, avec bandes réfléchissantes aux épaules pour une visibilité particulièrement bonne, avec fermeture velcro, deux poches latérales, poche pour smartphone et stylo sur la poitrine, boucle pratique pour par ex. B. téléphones portables ou lampes de poche, propriétés antistatiques, catégorie de risque EPI II

EN ISO 13688

EN 1149

EN ISO 20471
1 (S)
2 (M-4XL)

UNISEX

Domaines d'application

- Travaux publics
- Construction de véhicules
- Cueillette / expédition
- Gestion des déchets / Collectivités
- Transports / Logistique
- Industrie de la sécurité

Avantages

- Bandes réfléchissantes sur les épaules pour une meilleure visibilité
- Avec fermeture velcro
- Propriétés antistatiques

Plus d'images

Variantes de couleurs

7119
Code couleur: 4000

7119
Code couleur: 4021

7119
Code couleur: 4100

Valeurs de performance

EN ISO 20471:2013	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
1 (S) 2 (M-4XL)	Superficie minimale de matière visible	1-3	1 (S), 2 (M-4XL)

EN 1149-5:2018	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
	Vêtements de protection à dissipation électrostatique	-	Réussite

Plus d'informations

	Matière	Couleur	Grammage
Extérieur	100% Polyester	jaune fluo	120 g/qm

Lavage en machine à 40°C	Ne pas javelliser	Ne pas sécher en machine	Ne pas repasser	Pas de nettoyage chimique

Lavez séparément ou avec des couleurs similaires. Fermez toutes les fermetures à glissière avant le lavage et lavez à l'envers. S'applique uniquement aux produits non réglementés. Ne pas utiliser d'adoucissant. Pour préserver l'environnement, lavez à 30° C.
Cycles de lavage (max.) 5

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
S	4059904204706	4059904204782	0,43 m	0,27 m	0,31 m	7,11 kg	40
M	4059904204713	4059904204799	0,43 m	0,27 m	0,31 m	7,41 kg	40
L	4059904204720	4059904204805	0,43 m	0,27 m	0,31 m	7,78 kg	40
XL	4059904204737	4059904204812	0,43 m	0,27 m	0,31 m	7,85 kg	40
2XL	4059904204744	4059904204829	0,43 m	0,27 m	0,31 m	8,24 kg	40
3XL	4059904204751	4059904204836	0,43 m	0,27 m	0,32 m	8,43 kg	40
4XL	4059904204768	4059904204843	0,43 m	0,27 m	0,32 m	9,16 kg	40

Code douanier: 61103091000
Pays d'origine: Chine

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany
+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com
NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Toutes les informations indiquées correspondent à la situation à la date indiquée. Nous restons à votre disposition pour toute question ou information actualisée. Toutes les informations sont fournies sans garantie.