# 7119

Vêtements haute visibilité
EPI catégorie de risques II

Bandes réfléchissantes sur les épaules pour une meilleure visibilité
Avec fermeture velcro
Propriétés antistatiques

UNISEX

VERSION 1.0.15 | 260927

## 7119

| | |
|---|---|
| **Extérieur:** | Polyester, jaune fluo / bleu marine |
| **Doublure:** | - |
| **Taille(s):** | S-4XL |
| **Unité d'emballage:** | 50 pièce(s) |
| **Certification:** | EN ISO 13688, EN ISO 20471, EN 1149 |

Gilet de sécurité NITRAS, jaune fluo / bleu marine (code couleur : 4021), 120 g/m², avec fil de carbone, deux bandes réfléchissantes tout autour, avec bandes réfléchissantes aux épaules pour une visibilité particulièrement bonne, avec fermeture velcro, deux poches latérales, poche pour smartphone et stylo sur la poitrine, boucle pratique pour par ex. B. téléphones portables ou lampes de poche, propriétés antistatiques, catégorie de risque EPI II

EN ISO 13688 EN 1149 EN ISO 20471 1

UNISEX

### Domaines d'application

- Travaux publics
- Construction de véhicules
- Cueillette / expédition
- Gestion des déchets / Collectivités
- Transports / Logistique
- Industrie de la sécurité

### Avantages

- Bandes réfléchissantes sur les épaules pour une meilleure visibilité
- Avec fermeture velcro
- Propriétés antistatiques

**Plus d'images**

**Variantes de couleurs**

**7119**
Code couleur: 4021

**7119**
Code couleur: 4000

**7119**
Code couleur: 4100

**Valeurs de performance**

| EN ISO 20471:2013 | Paramètre testé | Niveaux de performance | Résultat du test |
|---|---|---|---|
| 1 | Superficie minimale de matière visible | 1-3 | 1 |

| EN 1149-5:2018 | Paramètre testé | Niveaux de performance | Résultat du test |
|---|---|---|---|
| | Vêtements de protection à dissipation électrostatique | - | Réussite |

## Plus d'informations

| | Matière | Couleur | Grammage |
|---|---|---|---|
| Extérieur | 100% Polyester | jaune fluo / bleu marine | 120 g/qm |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Lavage en machine à 40°C | Ne pas javelliser | Ne pas sécher en machine | Ne pas repasser | Pas de nettoyage chimique |

Lavez séparément ou avec des couleurs similaires. Fermez toutes les fermetures à glissière avant le lavage et lavez à l'envers. S'applique uniquement aux produits non réglementés. Ne pas utiliser d'adoucissant. Pour préserver l'environnement, lavez à 30° C.
Cycles de lavage (max.) 5

## Données logistiques

| Taille | GTIN (USE) | GTIN (UE) | Longueur (m) | Largeur (m) | Hauteur (m) | Poids (kg) | Quantité UE / palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4059904205024 | 4059904205109 | 0,43 m | 0,27 m | 0,31 m | 7,11 kg | 40 |
| M | 4059904205031 | 4059904205116 | 0,43 m | 0,27 m | 0,31 m | 7,41 kg | 40 |
| L | 4059904205048 | 4059904205123 | 0,43 m | 0,27 m | 0,31 m | 7,78 kg | 40 |
| XL | 4059904205055 | 4059904205130 | 0,43 m | 0,27 m | 0,31 m | 7,85 kg | 40 |
| 2XL | 4059904205062 | 4059904205147 | 0,43 m | 0,27 m | 0,31 m | 8,24 kg | 40 |
| 3XL | 4059904205079 | 4059904205154 | 0,43 m | 0,27 m | 0,32 m | 8,43 kg | 40 |
| 4XL | 4059904205086 | 4059904205161 | 0,43 m | 0,27 m | 0,32 m | 9,16 kg | 40 |

Code douanier: 61103091000
Pays d'origine: Chine



AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany
+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com
NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Toutes les informations indiquées correspondent à la situation à la date indiquée. Nous restons à votre disposition pour toute question ou information actualisée. Toutes les informations sont fournies sans garantie.